

Sikkerhedsdatablad

i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)



Produktnavn : ERFURT-KlimaTec Systemkleber - Brugsklar dispersionsklæber
(ERFURT-KlimaTec Systemkleber)

Redigeret : 09.10.2023

Trykt : 09.10.2023

Version (Revision) : 4.1.0 (4.0.0)

Artikelnummer : 1001202

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator

ERFURT-KlimaTec Systemkleber - Brugsklar dispersionsklæber
(ERFURT-KlimaTec Systemkleber) (1001202)

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Relevant identificeret brug

Anvendelsessektorer [SU]

SU22 - Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration, uddannelse, forlystelser, tjenesteydelser, håndværkere)

SU21 - Forbrugermæssige anvendelser: Private husholdninger (= den almindelige offentlighed = forbrugerne)

Produktkategori [PC]

PC 1 - Klæbestoffer, tætningsmidler

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør

Erfurt & Sohn KG

Gade : Hugo-Erfurt-Strasse 1

Postnr./By : 42399 Wuppertal

Telefon : +49 202 / 6110-0

Faxnr. : +49 202 / 6110-89451

Kontaktperson for oplysninger : s.schmieder@erfurt.com

Homepage: www.erfurt.com

Kontaktperson for oplysninger :

Herr Stephan Schmieder

Tel.: +49 202 6110 420

Fax: +49 202 6110 89420

Mobil: +49 173 2588270

E-Mail: s.schmieder@erfurt.com

Website : www.erfurt.com

1.4 Nødtelefon

+49 202 / 6110-242

Dette nummer betjenes kun indenfor kontortid.

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering ifølge forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Intet

2.2 Mærkningselementer

Mærkning ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Særregler for supplerende mærkningselementer for visse blandinger

EUH208

Indeholder 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON, BLANDING (3:1) MED 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON. Kan udløse allergisk reaktion.

2.3 Andre farer

Denne blanding indeholder ikke bevidst nogen SVHC-stoffer >0,1% (<https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table>).

Mulige skadelige virkninger på mennesker og mulige symptomer

Dette produkt indeholder ikke stoffer, der udviser hormonforstyrrende egenskaber over for ikke-målorganismer, da ingen ingredienser opfylder kriterierne.

Produktnavn :	ERFURT-KlimaTec Systemkleber - Brugsklar dispersionsklæber (ERFURT-KlimaTec Systemkleber)	Version (Revision) :	4.1.0 (4.0.0)
Redigeret :	09.10.2023	Artikelnummer :	1001202
Trykt :	09.10.2023		

Mulige skadelige effekter på miljøet

Dette produkt indeholder ikke stoffer, der udviser hormonforstyrrende egenskaber over for ikke-målorganismer, da ingen ingredienser opfylder kriterierne.

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2 Blandinger

Beskrivelse

Consists of: Plastic-dispersion, calcium carbonate, cellulose ether, water and additives

Farlige indholdsstoffer

5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON, BLANDING (3:1) MED 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON ;
REACH nr. : 01-2120764691-48 ; CAS-nr. : 55965-84-9

Vægtandel : $\geq 0,001$ - $< 0,0015$ %

Klassificering 1272/2008 [CLP] : Acute Tox. 2 ; H310 Acute Tox. 2 ; H330 Acute Tox. 3 ; H301 Skin Corr. 1C ; H314 Eye Dam. 1 ; H318 Skin Sens. 1 ; H317 Aquatic Acute 1 ; H400 Aquatic Chronic 1 ; H410

Specifikke koncentrationsgrænser : Eye Dam. 1 ; H318: $C \geq 0,6$ % • Skin Corr. 1C ; H314: $C \geq 0,6$ % • Eye Irrit. 2 ; H319: $C \geq 0,06$ % • Skin Irrit. 2 ; H315: $C \geq 0,06$ % • Skin Sens. 1A ; H317: $C \geq 0,0015$ % • (M=100)

Yderligere oplysninger

H- og EUH-advarslernes fulde ordlyd: se under afsnit 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelle oplysninger

Bemærk brugsanvisning på etiketten. Indhent lægeligt råd i alle tvivlstilfælde eller ved konstatering af symptomer. Skift forurenet, gennemblødt tøj.

Ved indånding

Kontakt læge ved irritation af åndedrætsorganerne.

Ved kontakt med huden

Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand og sæbe.

Efter øjenkontakt

I tilfælde af øjenkontakt skyl øjnene med åbne øjenlåg med vand tilstrækkeligt længe, og konsulter da straks øjenlæge.

Ved indtagelse

Skyl straks munden og drik derefter rigeligt vand. Indhent lægeligt råd i alle tvivlstilfælde eller ved konstatering af symptomer.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Der foreligger ingen oplysninger.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Intet

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

Produktet selv kan ikke brænde. Afstem slukningsmidler efter omgivelserne.

Sikkerhedsdatablad

i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)



Produktnavn :	ERFURT-KlimaTec Systemkleber - Brugsklar dispersionsklæber (ERFURT-KlimaTec Systemkleber)	Version (Revision) :	4.1.0 (4.0.0)
Redigeret :	09.10.2023	Artikelnummer :	1001202
Trykt :	09.10.2023		

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Farlige forbrændingsprodukter

Der foreligger ingen oplysninger.

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Særlig beskyttelsesudrustning ved brandbekæmpelse

Inhaler ikke eksplosions- og brandgasser. Benyt egnet åmdeedrætsbeskyttelse.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Der kræves ingen særlige forholdsregler.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke kommes i kloak afløb eller vandløb.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Til tilbageholdelse

Suges op med inert opsningsmiddel og bortskaffes som særligt overvågningskrævende affald. Lad ikke produktet indtørre.

6.4 Henvisning til andre punkter

Sikker håndtering: se punkt 7

Personlige værnemidler: se punkt 8

Destruktion: se punkt 13

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Sikkerhedsforanstaltninger

Undgå kontakt med øjne og hud. Hold levnedsmidler, drikkevarer og foderstoffer væk.

Brændbeskyttelsesforholdsregler

Der kræves ingen særlige forholdsregler.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Krav til lagerrum og beholdere

Må kun opbevares/lagres i den originale beholder. Emballagen skal holdes tæt lukket.

Information om fælleslagring

Særlige forholdsregler er ikke påkrævet.

Yderligere oplysninger om lagerbetingelser

Ma ikke lagres i det fri. Opbevares altid i beholdere, der svarer til de originale beholdere. Folg henvisningerne på etiketten. Beskyttes mod varme og direkte sollys. Læg mærke til sikkerhedshenvisninger og brugsanvisning på pakningen.

Må ikke opbevares ved temperaturer under : Undgå afkøling under 0°C.

7.3 Særlige anvendelser

Anbefaling

Bemærk teknisk datablad.

Produktnavn : ERFURT-KlimaTec Systemkleber - Brugsklar dispersionsklæber
(ERFURT-KlimaTec Systemkleber)
Redigeret : 09.10.2023
Trykt : 09.10.2023
Version (Revision) : 4.1.0 (4.0.0)
Artikelnummer : 1001202

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre

Grænseværdier for arbejdsplads

5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON, BLANDING (3:1) MED 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON ; CAS-nr. : 55965-84-9

Grænseværditype (oprindelsesland) : AGW (D)
Grænseværdi : 0,2 mg/m³
Version : 02.07.2009

8.2 Eksponeringskontrol

Personlige værnemidler

Beskyttelsesbriller/ansigtsværn

Egnet øjenværn

Beskyttelse af øjne: påkræves ikke.

Hudbeskyttelse

Håndbeskyttelse

Håndbeskyttelse er ikke påkrævet

Beskyttelse af kroppen

Anvend særligt arbejdstøj. Tag snavset, vædet tøj af.

Åndedrætsbeskyttelse

Egnet åndedrætsværn

Normalt er personlig åndedrætsbeskyttelse ikke nødvendig.

Generelle oplysninger

de sædvanlige sikkerhedsforanstalter ved omgangen med kemikalier bør træffes. Før pausen og ved arbejdets ophør bør hænderne vaskes. På arbejdspladsen må der ikke spises, drikkes, ryges eller snuses.

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Se punkt 6 og 12.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende

Form : opsvulmet

Farve : hvid

Lugt

karakteristisk

Sikkerhedstekniske karakteristika

Smeltepunkt/frysepunkt :	(1013 hPa)	ca.	0	°C	
Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval :	(1013 hPa)	ca.	100	°C	
Flammepunkt :			ikke relevant		Brookfield
Selvantændelsestemperatur :			intet/ingen		
Massefylde :	(20 °C)	ca.	1,08	g/cm ³	
Separationstest af opløsningsmidler :	(20 °C)		intet/ingen		
Opløselighed i vand :	(20 °C)		praktisk uopløselig		
ph-værdi :	(20 °C / 91 g/l)		9,5 - 10,5		
Udløbstid :	(23 °C)		intet/ingen		ISO-baeger 6 mm
Viskositet :	(20 °C)		high viscous		
Inhold af fast stof :		ca.	27	Vægt-%	
VOC-værdi :		<	1	g/l	

Sikkerhedsdatablad

i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)



Produktnavn :	ERFURT-KlimaTec Systemkleber - Brugsklar dispersionsklæber (ERFURT-KlimaTec Systemkleber)	Version (Revision) :	4.1.0 (4.0.0)
Redigeret :	09.10.2023	Artikelnummer :	1001202
Trykt :	09.10.2023		

9.2 Andre oplysninger

Intet

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Der foreligger ingen oplysninger.

10.2 Kemisk stabilitet

Ved anvendelse af de tilrådede forskrifter vedrørende opbevaring og håndtering-stabil (se afsnit 7).

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Der foreligger ingen oplysninger.

10.4 Forhold, der skal undgås

Der foreligger ingen oplysninger.

10.5 Materialer, der skal undgås

ingen ved korrekt anvendelse

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

ingen ved korrekt anvendelse

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toxicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Akut oral toksicitet

Parameter :	ATE (5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON, BLANDING (3:1) MED 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON ; CAS-nr. : 55965-84-9)
Eksponeringsvej :	Oral
Effektdosis :	100 mg/kg

Akut dermal toksicitet

Parameter :	ATE (5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON, BLANDING (3:1) MED 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON ; CAS-nr. : 55965-84-9)
Eksponeringsvej :	Dermal
Effektdosis :	300 mg/kg

Akut inhaleringstoksicitet

Parameter :	ATE (5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON, BLANDING (3:1) MED 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON ; CAS-nr. : 55965-84-9)
Eksponeringsvej :	Inhalering (damp)
Effektdosis :	3 mg/l

Ætsning

Der foreligger ingen oplysninger.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Produktet indeholder små mængder konserveringsmidler (isothiazolinoner) som et beskyttelsesmiddel mod mikrobielt angreb (f.eks. Skimmel) til opbevaring af produktet i beholderen. Disse kan forårsage allergier, se også kapitel 2.

Toksicitet efter gentagen optagelse (subakut, subkronisk, kronisk)

Ingen data disponible

CMR-effekter (kræftfremkaldende effekt, fare for ændring af arveanlæg og forplantningevne)

Kræftfremkaldende egenskaber

Der foreligger ingen oplysninger.

Sikkerhedsdatablad

i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)



Produktnavn :	ERFURT-KlimaTec Systemkleber - Brugsklar dispersionsklæber (ERFURT-KlimaTec Systemkleber)	Version (Revision) :	4.1.0 (4.0.0)
Redigeret :	09.10.2023	Artikelnummer :	1001202
Trykt :	09.10.2023		

Kimcellemutagenicitet

Der foreligger ingen oplysninger.

Reproduktionstoksicitet

Der foreligger ingen oplysninger.

Enkel STOT-eksponering

Der foreligger ingen oplysninger.

Gentagne STOT-eksponeringer

Der foreligger ingen oplysninger.

Aspirationsfare

Der foreligger ingen oplysninger.

11.2 Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber

For possible endocrine disrupting effects in humans and possible symptoms, please refer to SECTION 2.3 of this safety data sheet.

Yderligere oplysninger

Ved fagmæssig omgang med dette produkt og under hensyntagen til arbejdshygiejniske forholdsregler, kan der ikke forventes sundhedsskade. Virkninger ikke irriterende.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet

Der foreligger ingen oplysninger.

Akvatoksicitet

Der foreligger ingen oplysninger.

Spildevandsrensningsanlægget

Ved teknisk korrekt udledning af ringe koncentrationer i tilpassede biologiske rensningsanlæg kan der ikke forventes forstyrrelser af nedbrydningsaktiviteten af aktivt slam.

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Der foreligger ingen oplysninger.

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Der foreligger ingen oplysninger.

12.4 Mobilitet i jord

Der foreligger ingen oplysninger.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Der foreligger ingen oplysninger.

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Dette produkt indeholder ikke stoffer, der udviser hormonforstyrrende egenskaber over for ikke-målorganismer, da ingen ingredienser opfylder kriterierne.

12.7 Andre negative virkninger

Der foreligger ingen oplysninger.

12.8 Yderligere økotoksikologiske oplysninger

Yderligere oplysninger

Må ikke kommes i kloakfløb eller vandløb.

Produktnavn :	ERFURT-KlimaTec Systemkleber - Brugsklar dispersionsklæber (ERFURT-KlimaTec Systemkleber)	Version (Revision) :	4.1.0 (4.0.0)
Redigeret :	09.10.2023	Artikelnummer :	1001202
Trykt :	09.10.2023		

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Direktiv 2008/98/EF (affaldsrammedirektiv)

Fjernes i overensstemmelse med myndighedernes regler. Eller kan efter stoerkning udledes sammen med husholdningsaffald. Forurenede emballage bør behandles som produktet.

Efter hensigtsmæssig brug

Affaldskoder/affaldsbetegnelser ifølge EWC/AVV

Affaldskode produkt :

08 04 10

eller

17 09 04

Affaldsbetegnelse :

Klæbestof- og fugemasseaffald, bortset fra affald henhørende under 08 04 09

eller

Blandet bygnings- og nedrivningsaffald, bortset fra affald henhørende under 17 09 01, 17 09 02 og 17 09 03

Affaldskode emballering :

15 01 02

Affaldsbetegnelse emballering :

Plastemballage

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1 UN number or ID number

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

14.3 Transportfareklasse(r)

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

14.4 Emballagegruppe

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

14.5 Miljøfarer

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Intet

14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

ikke relevant

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

EU-bestemmelser

Andre EU-bestemmelser

Direktiv 2004/42/EF om emissionsbegrænsninger for VOC fra maling og lak

- ikke omfattet af dette direktiv

Mærkning af indholdet i henhold til regulativ EF nr. 648/2004

- dette produkt er ikke underlagt EF Rengøringsmidler forordning nr. 648/2004.

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der gennemførtes ikke kemikaliesikkerhedsvurderinger for stoffer i denne blanding.

Sikkerhedsdatablad

i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)



Produktnavn :	ERFURT-KlimaTec Systemkleber - Brugsklar dispersionsklæber (ERFURT-KlimaTec Systemkleber)	Version (Revision) :	4.1.0 (4.0.0)
Redigeret :	09.10.2023	Artikelnummer :	1001202
Trykt :	09.10.2023		

15.3 Yderligere oplysninger

Intet

PUNKT 16: Andre oplysninger

16.1 Oplysninger om ændringer

01. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

16.2 Forkortelser og akronymer

REACH	Registration, evaluation, authorisation of chemicals
CLP	Classification, labelling and packaging
CAS	Chemical Abstracts Service
EINECS	European Inventory of Existing Chemical Substances
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances.
ATE	Acute toxicity estimates
LD50	Lethal dose, 50 percent
LC50	Lethal concentration, 50 percent
ECxx	Effect concentration, xx percent
NOEC	No Observed Effect Concentration
PBT	Persistent, bioaccumulating and toxic
vPvB	very persistent and very bioaccumulative
STOT	Specific target organ toxicity
ADR	European agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road
IMDG	International maritime dangerous goods code
IATA	International air transport association
IMO	International maritime organisation declaration

16.3 Vigtige litteraturhenvisninger og datakilder

Intet

16.4 Klassificering af blandinger og anvendte vurderingsmetoder iflg. forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Se punkt 2.1 (klassificering).

16.5 Relevante H- og EUH-sætninger (Nummer og fuld tekst)

H301	Giftig ved indtagelse.
H310	Livsfarlig ved hudkontakt.
H314	Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H317	Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318	Forårsager alvorlig øjenskade.
H330	Livsfarlig ved indånding.
H400	Meget giftig for vandlevende organismer.
H410	Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

16.6 Kursushenvisninger

Intet

16.7 Yderligere oplysninger

Intet

Sikkerhedsdatablad

i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)



Produkt navn :	ERFURT-KlimaTec Systemkleber - Brugsklar dispersionsklæber (ERFURT-KlimaTec Systemkleber)	Version (Revision) :	4.1.0 (4.0.0)
Redigeret :	09.10.2023	Artikelnummer :	1001202
Trykt :	09.10.2023		

Oplysningerne i dette sikkerhedsblad svarer efter bedste vidende til vort kendskab på tidspunktet for trykning. Informationerne skal give dig nogle holdepunkter for sikker omgang med det på dette sikkerhedsdatablad nævnte produkt med hensyn til lagring, forarbejdning, transport og bortskaffelse. Oplysningerne kan ikke overføres på andre produkter. For så vidt som produktet bliver blandet eller forarbejdet med andre materialer, så kan oplysningerne på dette sikkerhedsdatablad ikke uden videre overføres på det ny materiale, der således er fremkomme.
