

ARBEJDSHYGIEJNISK BRUGSANVISNING

Produkt:
Dato: 23.11.2010

Farecla Total Dry (17-1)
Erstatter: 04.08.2005

Nr. TOTAL DRY
Side 1(3)

1. IDENTIFIKATION AF STOF /PRÆPARAT OG AF SELSKABET /VIRKSOMHEDEN

Produktets navn: FARECLA TOTAL DRY POLEREPASTA
Firmanavn: Baden-Jensen A/S
Adresse: Baltorpbakken 16
Postnr./By: 2750 Ballerup
Tlf.nr.: 44 66 68 00
Telefax: 44 66 60 14
Kontaktperson: Anna Grete Boye, tekn. afd., Kolding
Tlf.nr.: 75 50 18 04
Telefax: 75 50 74 40
Tilsendelse af datablade: js@baden-jensen.dk
Anvendelsesområde: Poleringsmiddel
KUN TIL ERHVERVSMÆSSIGT BRUG

2. FAREIDENTIFIKATION

Indeholder:
råolie let

Ved normalt brug ingen fare. Se i øvrigt punkt 8 og 11.

Direktiv 1999/45/EC: Produktet er ikke klassificeret som farligt iht. Direktiv 1999/45/EC

3. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Farlige stoffer i henhold til dansk lovgivning. (Symbol og R-sætninger er for det rene stof.)

Eventuelle flygtige stoffer er angivet i pkt. 8 med ppm.

EINECS.nr.	CAS.nr.	Navn	Koncentration	Symbol	R-sætn.
265-149-8	064742-47-8	solventnaphtha	10,0 > 15,0 %	Xn	65
295-550-3	092062-35-6	Hvidmineralolie	1,0 > 10,0 %	Xn	65

Tegnforklaring: TX=meget giftig, T=giftig, C=ætsende, Xn=sundhedsskadelig, Xi=lokalirriterende, E=eksplosiv, O=brandnærende, Fx=yderst brandfarlig, N=miljøfarlig, Mut=mutagen, Carc=kræftfremkaldende, Rep=Reproduktionstoksisk

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

Generelt: I tvivlstilfælde bør læge kontaktes. Se også under punkt 1.

Indånding: Ved ildebefindende bringes patienten i frisk luft. Hold ham varm og i hvile. Søg læge, hvis ildebefindendet fortsætter.

Øjnene: Eventuelle kontaktlinser fjernes. Bøj hovedet bagover og skyl straks med vand i mindst 15 minutter. Spil øjet godt op. Søg eventuelt læge.

Huden: Foruren hud vaskes grundigt med sæbe og vand. Hudrensemiddel kan anvendes. Brug ikke opløsningsmiddel eller fortynder. Ved fortsat hudirritation søg læge.

Indtagelse: Drik vand eller mælk. Fremkald ikke opkastning. Hvis opkastning indtræffer, holdes hovedet lavt, så der ikke kommer maveindhold i lungerne. Tilkald læge eller ambulance.

5. BRANDBEKÆMPELSE

Skulle brand opstå slukkes med skum, kulsyre eller pulver. Brug ikke vandstråle, der spreder branden.

Forbrændingsprodukter er sundhedsskadelige og åndedrætsværn er påkrævet.

6. FORHOLDSREGLER OVERFOR UDSLIP VED UHELD

Se beskyttelsesforanstaltninger under punkt 7 og 8. I tilfælde af spild bliver gangarealerne glatte, sørg derfor omhyggeligt for at fjerne spildet med absorberende materiale f.eks. sand, jord eller granulat og anbring det i engangsbeholdere i henhold til national lovgivning (se punkt 13).

Spild må ikke udledes i kloak eller vandløb.

Rens fortrinsvis med rengøringsmiddel, undgå anvendelse af opløsningsmidler.

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

Håndtering

Undgå hud og øjenkontakt. Undgå indånding af støv fra indtørrede produktrester. Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i arbejdslokaler.

Personlig beskyttelse: Se afsnit 8.

Opbevaring

ARBEJDSHYGIEJNISK BRUGSANVISNING

Produkt:

Farecla Total Dry (17-1)

Nr. TOTAL DRY

Dato: 23.11.2010

Erstatter: 04.08.2005

Side 2(3)

Produktet opbevares utilgængeligt for børn, i tæt lukket emballage og i overensstemmelse med gældende regler ved stuetemperatur på et tørt, frostfrit og godt ventileret sted og adskilt fra fødevarer.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Foranstaltninger. Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation.

Grænseværdier EINECS-nr.	CAS-nr.	Navn	ppm	mg/m ³	Anm.
265-149-8	0642742-47-8	solventnaphtha	100*		

De oplyste grænseværdier er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets gældende liste over grænseværdier. For stoffer mærket med * er grænseværdien administrativt fastsat.

(Anm. L = loftsværdi, H = stoffet kan optages gennem huden, T = tentativ grænseværdi, K = stoffet er optaget på listen over stoffer, der anses for at være kræftfremkaldende)

Personlige værnemidler

Åndedrætsværn: -

Beskyttelse af hænder: Brug egnede handsker fx nitril og udskift dem dagligt. Sørg altid for omhyggeligt at vaske hænder inden kontakt med madvarer og efter arbejdets ophør.

Øjenværn: -

Beskyttelse af hud: -

9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

Tilstand:	pasta	
Flammepunkt:	+82° Celsius	DIN 53213
Selvantændelse:	>200°C	
pH-værdi	9,25	
Vægtfylde ved 20°C:	1,49 kg/l	DIN 53217
Opløselighed i vand	Ja	
Brandfarlig væske af klasse:	III-2	

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Produktet er stabilt ved de anbefalede håndterings- og opbevaringsbetingelser (se afsnit 7).

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

INDÅNDING:

Indånding af dampe kan give kvalme, hovedpine og svimmelhed. Stænk i øjnene og på huden kan give irritation. Indtagelse i forbindelse med uheld kan give opkastninger og mavesmerter.

12. MILJØOPLYSNINGER

Produktet er ikke klassificeret som miljøfarligt i henhold til beregningsmetoden i Bekendtgørelsen om klassificering, mærkning m.v. af kemiske stoffer og produkter.

Produktet er biologisk nedbrydeligt.

13. BORTSKAFFELSE

Rester af produktet er klassificeret som kemikalieaffald i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse om affald:

Affaldstype: Affaldskort:

lakaffald 3.22

080102 Maling- og fernisaffald uden halogenerede opløsningsmidler.

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

Transport kan finde sted i overensstemmelse med nationale regler eller ADR for vejtransport.

RID for jernbanetransport og IMDG for søtransport.

ADR/RID-klasse: -

IMDG-klasse: -

UN-nr.: -

EMS: -

ARBEJDSHYGIEJNISK BRUGSANVISNING

Produkt:
Dato: 23.11.2010

Farecla Total Dry (17-1)
Erstatter: 04.08.2005

Nr. TOTAL DRY
Side 3(3)

15. OPLYSNINGER OM REGULERING

Anvendelsesbegrænsninger: Ingen.

Brugeren skal være instrueret i arbejdets udførelse og bekendt med indholdet af denne brugsanvisning. Unge under 18 år må ikke arbejde med produktet - se dog Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unges arbejde, der tillader anvendelse under særlige forhold.

I overensstemmelse med Miljøministeriets „bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter“ samt Arbejdstilsynets „bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre“ er produktet mærket som følger:

Kendingsbogstav og advarselsmærkning af produktet:

R-sætninger:

S-sætninger: -

Bestemte nationale forskrifter:

MAL-kode: 1 - 1
1993

16. ANDRE OPLYSNINGER

R-sætninger fra afsnit 2:

R 36/37/38 Irriterer øjnene, åndedrættet og huden.
R 65 Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.

Oplysninger i dette sikkerhedsdatablad er baseret på vor nuværende viden og på EU og national lovgivning. Brugers arbejdsforhold er udenfor vor kontrol. Anvisninger i dette sikkerhedsdatablad er givet under forudsætning af, at produktet anvendes som angivet i sektion 1, ligesom det er forudsat, at anvendelsesbegrænsninger og krav til særlig uddannelse er overholdt.

Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad bør opfattes som en beskrivelse af de sikkerhedskrav, der stilles til produktet.

Oplysningerne er ingen garanti for produktets egenskaber.

Det udfyldte sikkerhedsdatablad må kun gengives med tilladelse fra producenten.