

SIKKERHEDSDATABLAD

CASCO MARIN &TEKNIK



1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Identifikation af stof eller kemisk produkt

Produkt navn	: CASCO MARIN &TEKNIK
Produkttype	: Fugmasse
Produkt nr.	: 2993, 2994, 4061-4068
Produktregistreringsnummer	: ---
Leverandør/ Producent	: Akzo Nobel Bygglim AB P.O. Box 11550 100 61 Stockholm, Sweden Tel. +00468 7434000 Fax. +00468 6436370
Leverandør i Danmark	: Casco Bygglim A/S Tempovej 16 2750 BALLERUP, Danmark Tlf: 702 77 703
E-mail adresse på person ansvarlig for dette SDS	: HSEDanmark@cph.akzonobel.com
Nødtelefon	: Lægen kan rette henvendelse til Giftoptionscentralen, Bispebjerg Hospital Tlf.: +45 35 31 60 60 (Åbningstid: Døgnåbent)

2. FAREIDENTIFIKATION

Produktet er ikke klassificeret som farligt i henhold til Direktivet 1999/45/EF og det's senere tilpasninger.

Yderligere farer : Produktet afgiver under hærningen små mængder methanol og silaner.

Se afsnit 11 for mere detaljerede oplysninger om helbredspåvirkninger og symptomer.

3. SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Navn på indholdsstof	CAS nummer	EF nummer	%	Klassificering
Calciumkarbonat	1317-65-3	215-279-6	50-75	Ikke klassificeret.
SMP- polymer			10-30	Ikke klassificeret.
Alkylsulfonsyrephenylester	91082-17-6	293-728-5	10-30	Ikke klassificeret.
trimethoxyvinylsilan	2768-02-7	220-449-8	1-3 ***	R10, Xn; R20 [1]
Den komplette tekst for de ovenfor nævnte R-sætninger vises i sektion 16				

***Tilsat mængde. Hovedparten af silanen indgår som kemisk tørringsmiddel ved fremstillingen af produktet.

Afgiver under hærningen små mængder methanol. Se afsnit 8 for nærmere oplysninger.

[1] Stoffet er klassificeret med en sundheds- eller miljøfare

[2] Stoffet har en af Arbejdstilsynet fastsat grænseværdi

Grænseværdier er nævnt under afsnit 8, hvis de er tilgængelige.

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding	: Ved indånding flyttes den tilskadedkomne ud i frisk luft.
Indtagelse	: Ved indtagelse af store mængder, søg læge
Hudkontakt	: Tørre af. Vask med vand og sæbe.
Øjenkontakt	: Skyl med vand.

Generel information I tvivlstilfælde eller ved vedvarende symptomer skal der søges lægehjælp.

Se afsnit 11 for mere detaljerede oplysninger om helbredspåvirkninger og symptomer.

5. BRANDBEKÆMPELSE

Slukningsmiddel

- Velegnet** : Brug et slukningsmiddel, der er egnet til den omgivende brand.
- Farlige nedbrydningsprodukter ved opvarmning** : Nedbrydningsprodukter kan omfatte de følgende materialer:
kuldioxid
kulmonoxid
metaloxid/-oxider

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

- Personlige forholdsregler** : Brug egnede personlige værnemidler (se sektion 8).

Rengøringsmetoder

- Lille udslip** : Sug op med klude, eller lad limen tørre og fjern mekanisk.
- Stort udslip** : Støvsug, eller fej materialet op, og anbring det i en mærket affaldsbeholder udvalgt til dette formål.

Bemærk: Se sektion 8 vedrørende personlige værnemidler og sektion 13 vedrørende bortskaffelse af affald.

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

- Håndtering** : Brug egnede personlige værnemidler (se sektion 8). Ved håndtering af produktet skal der altid iagttages en god arbejdshygiejne.
- Opbevaring** : Opbevar beholderen på et køligt sted med god ventilation. Hold beholderen tæt lukket og forseglet, indtil den skal bruges.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Grænseværdier for eksponering

Navn på indholdsstof

Arbejdstilsynets grænseværdier

Ingen kendt grænseværdi.

Eksponeringskontrol

- Foranstaltninger til kontrol af erhvervsmæssig eksponering** : God generel ventilation skulle være tilstrækkeligt til at kontrollere arbejdernes udsættelse for luftbårne urenheder.
- Generelt** : Tilrettelæg arbejdet så direkte kontakt med produktet undgås.
Afhængig af håndteret mængde og arbejdsforholdene, skal følgende anbefalede personlige værnemidler benyttes:
- Beskyttelse af åndedrætsorganer** : Helmaske eller halvmaske, filter mod dampe fra organiske opløsningsmidler (filtertype AX)
- Beskyttelse af hænder** : Ved vedvarende eller gentagende brug bør følgende type af handsker anvendes: nitrilhandsker eller anden af handskeleverandøren anbefalet handsketype.
- Beskyttelse af øjne** : Brug egnede beskyttelsesbriller, som beskyttelse mod væskestænk.
- Beskyttelse af hud** : Tætsluttende arbejdstøj.

9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

- Fysisk tilstandsform** : pasta
- Farve** : Varierer afhængig af produktnummer.
- Flammepunkt** : > 100 °C
- Massefylde** : 1,43 g/cm³

10. STABILITET OG REAKTIVITET

- Kemisk stabilitet** : Produktet er stabilt.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

Andre oplysninger : Der er ingen data tilgængelige om selve produktet. Præparatet er blevet vurderet i henhold til den konventionelle metode anført i direktivet om farlige præparater 1999/45/EF, og er efterfølgende blevet klassificeret for toksikologiske risici.

12. MILJØOPLYSNINGER

Andre oplysninger : Der er ingen data tilgængelige om selve produktet. Klassificering og mærkning er fastlagt i henhold til EU-direktiverne 67/548/EØF og 1999/45/EF (med tilpasninger) og tager hensyn til tilsigtet produktanvendelse.

13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

Metoder for bortskaffelse : Produktion af affald bør undgås eller minimeres hvor som helst, det er muligt. Bortskaffelse skal foregå i overensstemmelse med gældende regulativer og love. Tømt emballage kan afleveres til emballagegenvindings virksomhed. Information om emballageindsamling kan fås på telefon 70 21 80 30 (Videncenter for Affald)

Europæisk affaldskatalog (EWC) : 08 04 10 Klæbestof- og fugemasseaffald, bortset fra affald henhørende under 08 04 09

Farligt Affald : Nej.

14. TRANSPORTOPLYSNINGERInternationale transportregler

Oplysninger om regulering	UN nummer	Officiel godsbetegnelse	Klasser	PG*	Etiket	Yderligere oplysninger
ADR/RID Klasse	Ikke reguleret.	-	-			-
IMDG Klasse	Not regulated.	-	-			-
IATA Klasse	Not regulated.	-	-			-

PG* : Emballagegruppe

15. OPLYSNINGER OM REGULERINGEU regler

Klassificering og mærkning er fastlagt i henhold til EU-direktiverne 67/548/EØF og 1999/45/EF (med tilpasninger) og tager hensyn til tilsigtet produktanvendelse.

Nationale regler

Risikosætninger : Ikke klassificeret.

Sikkerhedssætninger : S2- Opbevares utilgængeligt for børn.

Mal-kode (1993) : 00-1

16. ANDRE OPLYSNINGER

Den fulde ordlyd af R-sætninger omtalt under punkt 2 og 3 - Danmark : R10- Brandfarlig.
R20- Farlig ved indånding.

Den fulde ordlyd af klassificeringerne omtalt i afsnit 2 og 3 - Danmark : Xn - Sundhedsskadelig

Historik

Udskrivningsdato : 2010-10-25.

**Udgivelsesdato/
Revisionsdato** : 2010-10-25.

Dato for forrige udgave : Ingen tidligere validering.

Version: : 1

Udarbejdet af : Karlsson Kristina

✔ Angiver oplysninger, der er ændret fra den tidligere udgave.

