

The background is an abstract composition of various geometric shapes, primarily triangles and polygons, in different shades of orange and a single green square. The green square is centrally located and contains the text.

05

MALERVARER

C. FLAUE SKJOLD



Miller Almue Mat 380 ml.

Alkydmaling til brug inde og ude. Slidstærk. Kan anvendes til træ og metal. Glans 2 – mat.

Varenr.	Produkt	Størrelse	Kolli	EAN	DB-Nr.
71001038	Miller Almue mat Antikhvid	380 ml.	6	5 703872 1039110	5721016
71020038	Miller Almue mat Sort	380 ml.	6	5 703872 1039103	5721013
71586038	Miller Almue mat Rød	380 ml.	6	5 703872 1039189	5721023
71784038	Miller Almue mat Lysblå	380 ml.	6	5 703872 1041137	5744914
71785038	Miller Almue mat Mørkblå	380 ml.	6	5 703872 1039158	5721020



Miller Skoletavlelak

Matsort alkydmaling til overfladebehandling af træ/tavler.

Varenr.	Produkt	Størrelse	Kolli	EAN	DB-Nr.
1680012	Miller Skoletavlelak sort	125 ml.	6	5 703872 1002886	5633533
1680038	Miller Skoletavlelak sort	380 ml.	6	5 703872 1048235	5923932
1680500	Miller Skoletavlelak sort	5 ltr.	1	5 703872 1003319	5672273
1681038	Miller Skoletavlelak hvid#	380 ml.	6	5 703872 1047757	5130429
1682038	Miller Skoletavlelak grøn#	380 ml.	6	5 703872 1047764	5130431



Miller Pejselak, Matsort Varmefast

Varmefast matsort emalje til emner, der udsættes for opvarmning f.eks. brændeovne, havegrill, lamper m.v. Har fremragende vedhæftning på jern og letmetal.

Varenr.	Produkt	Størrelse	Kolli	EAN	DB-Nr.
1676012	Miller Pejselak, matsort varm	125 ml.	6	5 703872 1001506	5994128
4813075	PejseLak Varmefast matsort	0,75 ltr.	6	5 703872 1001520	5994130
4813500	PejseLak Varmefast matsort	5 ltr.	1	5 703872 1001537	5994131
48131000	PejseLak Varmefast matsort	10 ltr.	1	5 703872 1001544	5994132



Miller Hurtigtørrende Emalje Aluminium

Aluminium. Udendørsbestandig specialbehandlet alkyd til jern og stål. Kan tåle op til ca. 120 °C uden at gulne.

Varenr.	Produkt	Størrelse	Kolli	EAN	DB-Nr.
1685012	Miller Hurtigtø.Em.ALUMINIUM	125 ml.	6	5 703872 1000134	5644934
1685038	Miller Hurtigtø.Em.ALUMINIUM	380 ml.	6	5 703872 1036416	5689065



Miller Hurtigtørrende Emalje Mat Sort

Alkydemalje til ude og inde. Slidstærk. Kan anvendes til træ og metal.

Varenr.	Produkt	Størrelse	Kolli	EAN	DB-Nr.
1690012	Miller Hurtigtø.Em. MATSORT	125 ml.	6	5 703872 1002893	5633529



Miller Hurtigtørrende Emalje Blank Sort

Alkydemalje til ude og inde. Slidstærk. Kan anvendes til træ og metal.

Varenr.	Produkt	Størrelse	Kolli	EAN	DB-Nr.
1690212	Miller Hurtigtø.Em.BLANKSORT	125 ml.	6	5 703872 1007973	5633531



Miller Hurtigtørrende Emalje Silkemat Sort

Alkydemalje til ude og inde. Slidstærk. Kan anvendes til træ og metal.

Varenr.	Produkt	Størrelse	Kolli	EAN	DB-Nr.
1690112	Miller Hurtigtø.Em.SORTsilkem	125 ml.	6	5 703872 1007997	5633530

Miller Primer Sanding Grå

Hurtigtørrende universal grundfarve, der kan bruges både som primer (grunder) og sanding (slibbar mellem-maling). Den er nem at slibe, giver en god vedhæftning og fylder godt. Idél til udbedring af småskader så som stenslag m.v. Før færdiglakering med f.eks. Miller Hurtigtørrende emalje eller lignende, syntetisk produkt.

Varenr.	Produkt	Størrelse	Kolli	EAN	DB-Nr.
1694012	Miller Primer Sanding, Grå	125 ml.	6	5 703872 007966	5642083



Miller Emalje

Slidstærk alkydemalje til brug inde og ude på træ og metal.

Varenr.	Produkt	Størrelse	Kolli	EAN	DB-Nr.
789010	Miller EmaljeRAL9010 Hvid Mat	125 ml.	6	5 703872 040918	5736977
791018	Miller EmaljeRAL1018 Zinkgul	125 ml.	6	5 703872 003568	5689066
791021	Miller EmaljeRAL1021 Rapsgul	125 ml.	6	5 703872 003700	5689067
792001	Miller EmaljeRAL2001 Orange	125 ml.	6	5 703872 003635	5689069
792004	Miller EmaljeRAL2004 lys oran	125 ml.	6	5 703872 003701	5689071
793000	Miller EmaljeRAL3000 Flam.rød	125 ml.	6	5 703872 003569	5689072
793002	Miller EmaljeRAL3002 Karm.rød	125 ml.	6	5 703872 040901	5736978
793003	Miller EmaljeRAL3003 Rubindrød	125 ml.	6	5 703872 003625	5689073
795003	Miller EmaljeRAL5003 Safirblå	125 ml.	6	5 703872 003570	5689075
795010	Miller EmaljeRAL5010 Enzi.blå	125 ml.	6	5 703872 003572	5689076
795012	Miller EmaljeRAL5012 Lys blå	125 ml.	6	5 703872 003703	5689077
796001	Miller EmaljeRAL6001 Sma.grøn	125 ml.	6	5 703872 003704	5689079
796005	Miller EmaljeRAL6005 Mosgrøn	125 ml.	6	5 703872 003705	5689080
796029	Miller EmaljeRAL6029 Mintgrøn	125 ml.	6	5 703872 003571	5689082
797016	Miller EmaljeRAL7016 Antr.grå	125 ml.	6	5 703872 003633	5689084
797035	Miller EmaljeRAL7035 Lysgrå	125 ml.	6	5 703872 003573	5689085
798016	Miller EmaljeRAL8016 Brun	125 ml.	6	5 703872 003574	5689086
799001	Miller EmaljeRAL9001 Cremehv.	125 ml.	6	5 703872 003706	5689087
799002	Miller EmaljeRAL9002 Gråhvid	125 ml.	6	5 703872 003634	5689089
799005	Miller EmaljeRAL9005 Dybsort	125 ml.	6	5 703872 003574	5689090
799010	Miller EmaljeRAL9010 Hvid bl.	125 ml.	6	5 703872 003577	5689091



Schjering Skoletavlelak

Helmat tavlelak med en meget slidstærk overflade. Velegnet til at male større flader som døre, skabslåger, kommoder og andre letsugende materialer. Det er vigtigt at matslibe fladen inden der males med tavlelak. Farven er vandbaseret, men tørrer vandfast op. Mal minimum to lag med pensel eller rulle og lad emnet hærde to døgn.

Varenr.	Produkt	Størrelse	Kolli	EAN	DB-Nr.
6101250	Skoletavlelak Hvid 6101	250 ml.	10	5708848066701	1695331
6108250	Skoletavlelak Gul 6108	250 ml.	10	5708848062130	1403769
6110250	Skoletavlelak Orange 6110	250 ml.	10	5708848061997	1403770
6111250	Skoletavlelak Lime 6111	250 ml.	10	5708848062024	1410631
6115250	Skoletavlelak Rød 6115	250 ml.	10	5708848057181	1403771
6116250	Skoletavlelak Pink 6116	250 ml.	10	5708848062222	1416606
6119250	Skoletavlelak Lilla 6119	250 ml.	10	5708848062192	1416607
6124250	Skoletavlelak Brill. Grøn 6124	250 ml.	10	5708848062109	1403772
6127250	Skoletavlelak Grøn 6127	250 ml.	10	5708848057150	1416608
6132250	Skoletavlelak Blå 6132	250 ml.	10	5708848062161	1403773
6140250	Skoletavlelak Sort 6140	250 ml.	10	5708848049117	1240235
6141250	Skoletavlelak Fuchsia 6141	250 ml.	10	5708848057211	1416609
6158250	Skoletavlelak Brun 6158	250 ml.	10	5708848066671	1695332
6167250	Skoletavlelak Turkis 6167	250 ml.	10	5708848057242	1417271





Miller Sølvbronze Udvendig

Anvendes inde og ude til dekoration på en ren, tør, rust- og fedtfri overflade af træ, galvaniseret metal, stål og aluminium.

Varenr.	Produkt	Størrelse	Kolli	EAN	DB-Nr.
1677012	Miller Sølvbronze udvendig	125 ml.	6	5 703872 1049690	5204820



Miller Guldbronze Udvendig

Anvendes inde og ude til dekoration på en ren, tør, rust- og fedtfri overflade af træ, galvaniseret metal, stål og aluminium. Leveres i 125 ml. og 0,75 ltr.

Varenr.	Produkt	Størrelse	Kolli	EAN	DB-Nr.
1678012	Miller Guldbronze udvendig	125 ml.	6	5 703872 1049683	5204822
1678075	Miller Guldbronze udvendig	0,75 ltr.	6	5 703872 1052690	5242956



Miller Magnetmaling

Anvendes som magnetisk grunder på alle træsorter og træmaterialer som MDF-plader og spånplader. Ved påføring af flere lag skal der være min. 3 timers tørretid mellem hvert lag. Hvert lag glattes let med slibesvamp efter tørring. Kan overmales med opløsningsbaserede og vandbaserede produkter.

Varenr.	Produkt	Størrelse	Kolli	EAN	DB-Nr.
1687012	Miller Magnetmaling	125 ml.	6	5 703872 1049669	5204823
1687075	Miller Magnetmaling	0,75 ltr.	6	5 703872 1049676	5204824



AXO 581

Hurtigtørrende emalje til brug på træ og metal. Inden- og udendørs.

Varenr.	Produkt	Størrelse	Kolli	EAN	DB-Nr.
5810054100	AXO 581 Hurtigtør. Em. Alumi.	1 ltr.	12	5 703872 1000622	5926143
5811077100	AXO 581 Hurtigtør.Em.Matsort	1 ltr.	12	5 703872 1000653	5926146
5811077500	AXO 581 Hurtigtør.Em.Matsort	5 ltr.	1	5 703872 1000660	5926147
5811080100	AXO 581 Hurtigtør.Em.Blanksort	1 ltr.	12	5 703872 1012762	5670255



Miller Anti Rust

Rusthindrende grundmaling til ubehandlet jern såvel indendørs som udendørs. Hurtigtørrende.

Varenr.	Produkt	Størrelse	Kolli	EAN	DB-Nr.
4812012	Miller Anti Rust Grå	125 ml.	6	5 703872 1001469	5994137
4812038	Miller Anti Rust Grå	380 ml.	6	5 703872 1001476	5994138
4812075	Miller Anti Rust Grå	0,75 ltr.	6	5 703872 1001483	5994139



Miller Stribemaling

Hurtigtørrende maling, der er særdeles modstandsdygtig overfor slid, gummi, olie og benzin og har en god dækkeevne. Anvendes til afstriking eller markering på alle typer vejbelægning/parkeringspladser samt velegnet til at markere trappetrin. Rækker ca. 25 mtr. ved 10 cm. brede striber pr. dåse á 1 ltr.

Varenr.	Produkt	Størrelse	Kolli	EAN	DB-Nr.
1655100	Miller Stribemaling Hvid	1 ltr.	6	5 703872 1034283	5712230
1655500	Miller Stribemaling Hvid	5 ltr.	1	5 703872 1043933	5802297
1665100	Miller Stribemaling Gul	1 ltr.	6	5 703872 1034290	5712231
1665500	Miller Stribemaling Gul	5 ltr.	1	5 703872 1044923	5018441



Miller Koldtflydende Sokkelasfalt

Anvendelse: Ved opfriskning af husets sokkel og murværk såvel over som under terræn.

Varenr.	Produkt	Størrelse	Kolli	EAN	DB-Nr.
570250	Miller Koldflyd. Sokkelasfalt	2,5 ltr.	1	5 703872 1000592	5926140
570500	Miller Koldflyd. Sokkelasfalt	5 ltr.	1	5 703872 1000608	5926141
5701000	Miller Koldflyd. Sokkelasfalt	10 ltr.	1	5 703872 1074197	1338608

Miller Tagasfalt

Anvendelse: Ved opfriskning af husets asfalt- og bliktag. Tyndflydende til tagpap.

Varenr.	Produkt	Størrelse	Kolli	EAN	DB-Nr.
571250	Miller Tagasfalt	2,5 ltr.	1	5 703872 1041687	5752532
571500	Miller Tagasfalt	5 ltr.	1	5 703872 1041694	5752533
5711000	Miller Tagasfalt	10 ltr.	1	5 703872 1077877	1393111



Pattex Tag & Reparationsmasse

Danner et elastisk beskyttelseslag på utætte og udsatte steder, og hindrer fugt i at trænge ind. 100% silikone. Oplosningsmiddel- og bitumenfri. UV- og vejrbestandig. Lugtfri og nem at påføre med pensel eller rulle.

Varenr.	Produkt	Størrelse	Kolli	EAN	DB-Nr.
1882297	Pattex Tag & Repmasse 300ml	300 ml.	12	7 332531 1047593	1702699
1884290	Pattex Tag & Repmasse 750ml	750 ml.	4	7 332531 1047654	1702700
1882292	Pattex Tag & Repmasse 5kg	5 kg	2	7 332531 1047623	1702701



Miller Tagreparation

Tætningsmasse, gummiforstærket asfalt.

Varenr.	Produkt	Størrelse	Kolli	EAN	DB-Nr.
572030	Miller Tagreparation patron	310 ml.	12	5 703872 1072704	1308022
572100	Miller Tagreparation	1 ltr.	12	5 703872 1072629	1291799
572500	Miller Tagreparation	5 ltr.	4	5 703872 1072636	1291800
5721000	Miller Tagreparation	10 ltr.	4	5 703872 1074487	1343461



Miller Finsk Træetjære

Anvendes som overfladebehandling til træbygninger, spåntage, både osv. Da træetjære ikke tørrer, anbefales det at fortynde med terpentin for at opnå en hurtig indtrængen i træet samt for at undgå for stor klæbrighed, specielt på emner, man ofte kommer i berøring med. Kogt eller rå linolie kan tilsættes for at opnå en lysere nuance.

Varenr.	Produkt	Størrelse	Kolli	EAN	DB-Nr.
573250	Miller Finsk Træetjære	2,5 ltr.	1	5 703872 1072742	1308020
573500	Miller Finsk Træetjære	5 ltr.	1	5 703872 1072759	1308021



Potmix Reparationsasfalt

Asfaltmasse til fyldning af asfaltbelægninger og til asfaltering af mindre overflader. Asfaltmassen har en blød konsistens og størkner ved komprimering og over tid. Produktet kræver ingen tilsætningsstoffer, særligt værktøj eller tidligere erfaring med asfaltafgivning. Potmix Asfalt Repair hverken klæber eller afgiver farve efter hærdening og virker lige så godt sommer som vinter. Stenstørrelsen er 2-8 mm, hvilket giver meget god holdbarhed og et udseende, som ligner den gamle omgivende asfalt. Sælges i spand eller sæk.

Varenr.	Produkt	Størrelse	Kolli	EAN	DB-Nr.
11020	Potmix Reparationsasfalt Spand	20 kg	1	7 331657 1110204	1304104
11030	Potmix Reparationsasfalt Sæk	22 kg	1	7 331657 1110228	1305589



Miller Skimmelforsegler

Dispersionsmaling på vandbasis til indendørs brug til beskyttelse af murværk. Specialmaling til beskyttelse mod skimmel, alger og mug. Skurefast. Til alle mineralske bunde som puds og beton samt tapet, væv, styropor- og loftsplader og lignende.

Varenr.	Produkt	Størrelse	Kolli	EAN	DB-Nr.
309075	Miller Skimmelforsegler	0,75 ltr.	8	5 703872 1052065	5236306



Miller Pletforsegler

Til isolering og forsegling af alle typer pletter. Giver en langtidsholdbar isolering af pletter fra vand, fedt, rust, sod, nikotin, spritpen og læbestift m.v. inden tapetsering eller overmaling. Stopper skimmel og mug. Til udbedring af skader i puds og i hvide dispersionsfarver på væg og tapet. Som markering i dårligt belyste rum.

Varenr.	Produkt	Størrelse	Kolli	EAN	DB-Nr.
306040	Miller Pletforsegler (400ml), spray	400 ml.	6	5 703872 1078287	1422033
307075	Miller Pletforsegler	0,75 ltr.	8	5 703872 1052058	5236305





Miller Graffiti Beskytter

En UV- og vejrbestandig voksbeskytter til udvendig brug på facader. Ved påføring af Miller Graffiti Beskytter dannes der et lag, som forhindrer spraylak i at trænge ind i facaden. Hurtig tørring og danner en beskyttende og vandafvisende film. Dispersion uden indhold af opløsningsmidler.

Varenr.	Produkt	Størrelse	Kolli	EAN	DB-Nr.
640010003	Miller Graffiti Beskytter	5 ltr.	1	5 703872 1039677	5752531



Nitromors Malingfjerner

Universal maling- og lakfjerner er en vandopløselig, ikke dryppende pasta, som hurtigt og let fjerner lak og andre dekorative malinger, ferniser, metal- og bilmalinger. Ideelt til brug på lodrette overflader.

Varenr.	Produkt	Størrelse	Kolli	EAN	DB-Nr.
1848429	Nitromors Malingfjerner	750 ml.	1	5 703872 1039677	1455867
1848430	Nitromors Malingfjerner	375 ml.	1	5 010305 1004400	1455869
1848431	Nitromors Malingfjerner	4 ltr.	1	5 010305 1004462	1455868



AXO 200 Græsstribe-maling Hvid

Græsstribe-maling til at markere f.eks fodboldbanen op. Giver en flot og holdbar hvid farve.

Varenr.	Produkt	Størrelse	Kolli	EAN	DB-Nr.
2001000	AXO 200 Græsstribe-maling hvid	10 ltr.	1	5 703872 1004866	5626675



Jansen Gulvmaling EPV7035

Jansen gulvmaling er velegnet til brug indendørs på mineralske gulve i garager, kælderrum og lagerhaller. Kan tåle kørsel med gaffeltruck. Modstandsdygtig over for f.eks. benzin, olie, fedt, vejsalt og termiske belastninger. Rækkeevne pr. lag ca. 5 mtr./kg. Inkl. Hærder. Farve RAL7035.

Varenr.	Produkt	Størrelse	Kolli	EAN	DB-Nr.
1537035	Jansen Gulvmaling EPV7035	5 kg	1	5 703872 1078423	1446467



Mipa Ventilation Hvid 3i1

Mipa Ventilation 3i1 er en fugtregulerende, aromafri High Solid alkyd lak til grund-, mellem- og dæklakering af trævinduer, og døre. Lakken er tixotropisk, så den giver en meget god lagtykkelse og kantafdækning. Kan også anvendes til grundet metal inden- og udendørs. Nem og hurtig påføring med god udflydning. Meget vejrbestandig. Stød-, ridse- og slagfast. Bestandig mod rengøringsmidler, og kortvarig kontakt med olie, benzin, diesel, syre og baser i mindre koncentrationer.

Varenr.	Produkt	Størrelse	Kolli	EAN	DB-Nr.
HSVENTI	Mipa Ventilation Hvid 3i1	0,75 ltr.	12	4 016176 1380781	1444089
HSVENTI-2.5	Mipa Ventilation Hvid 3i1	2,5 ltr.	2		



Miller Hydro Stop

Græsstribe-maling til at markere f.eks fodboldbanen op. Giver en flot og holdbar hvid farve.

Varenr.	Produkt	Størrelse	Kolli	EAN	DB-Nr.
308075	Miller Hydro Stop	750 ml.	6	5703872087876	1878287

Slibe Pensil Auto-K

Lille engangs glasfibersliber som er udformet som en pencil. Med den kan man rense selv de mindste lakskader, stenslag m.v. helt i bund, uden at spolere den omgivende lak.

Varenr.	Produkt	Størrelse	Kolli	EAN	DB-Nr.
746001	Slibe Pensil Auto-K	Stk.	20	4 015962 1780019	5923945



WD-40

Til punktnøjagtig sprøjtning f.eks. ved brug som kontaktspray eller ved vedligeholdelse af låsecylindre. Til fladedækkende sprøjt f.eks. ved fælgerensning eller pleje af haveværktøj.

Varenr.	Produkt	Størrelse	Kolli	EAN	DB-Nr.
9520020	WD-40 Multispray	200 ml.	12	5 032227 1450028	1306287
47004	WD-40 Classic Multispray 400ml	400 ml.	12		



WD-40

Til punktnøjagtig sprøjtning f.eks. ved brug som kontaktspray eller ved vedligeholdelse af låsecylindre. Til fladedækkende sprøjt f.eks. ved fælgerensning eller pleje af haveværktøj.

Varenr.	Produkt	Størrelse	Kolli	EAN	DB-Nr.
41037450	WD-40 Smart Straw	450 ml.	24	5 032227 1460379	1306288



Easyline Edge Vogn

Easyline Edge vogn med 4 hjul. Passer kun til Edge 750 ml.

Varenr.	Produkt	Størrelse	Kolli	EAN	DB-Nr.
80047010	Easyline Edge vogn 4hjul	750 ml.	10	5 024747 1470105	1319395



Easyline Edge Spray

Det bedste afmærkningssystem på markedet, uden klorinerede opløsningsmidler. Berøringstør efter 10 min. Rækker 75-100 mtr. pr. spray alt efter underlaget. Slidstærk opmærkningsfarve, god dækkeevne. Til inden- & udendørs brug på veje, parkeringspladser, lagergulve, haller, sports- og legepladser mm. 8 standard farver + 2 fluorescerende. Anvendes i håndtag eller vogn.

Varenr.	Produkt	Størrelse	Kolli	EAN	DB-Nr.
80046000	Easyline Edge Hvid RAL9016	750 ml.	6	5 024747 1470006	1319392
80046001	Easyline Edge Gul RAL1023	750 ml.	6	5 024747 1470013	1319393
80046002	Easyline Edge Rød RAL3020	750 ml.	6	5 024747 1400027	1372752
80046003	Easyline Edge Blå RAL5017	750 ml.	6	5 024747 1470037	1372753
80046004	Easyline Edge Grøn RAL6024	750 ml.	6	5 024747 1470044	1372754
80046005	Easyline Edge Orange RAL2009	750 ml.	6	5 024747 1470051	1372755
80046006	Easyline Edge Sort RAL9017	750 ml.	6	5 024747 1470068	1372756
80046007	Easyline Edge Grå RAL7045	750 ml.	6	5 024747 1470075	1319394





Granville Hammerlak

Denne specielle maling giver en stærk, lufttæt og ubrydelig forsegling, der effektivt modstår rustangreb.

Varenr.	Produkt	Størrelse	Kolli	EAN	DB-Nr.
560051040	Granville Hammerlak Hvid	400 ml.	1	5 020618 1000518	1321694
560054040	Granville Hammerlak Sølv	400 ml.	1	5 020618 1000549	1321695



Granville Hammerlak

Denne specielle maling giver en stærk, lufttæt og ubrydelig forsegling der effektivt modstår rustangreb.

Varenr.	Produkt	Størrelse	Kolli	EAN	DB-Nr.
560548025	Granville Hammerlak Sort	250 ml.	6	5 020618 1005483	7733769
560549025	Granville Hammerlak Hvid	250 ml.	6	5 020618 1005490	7733777
560550025	Granville Hammerlak Sølv	250 ml.	6	5 020618 1005506	7733785
560551025	Granville Hammerlak Rød	250 ml.	6	5 020618 1005513	7733793
560552025	Granville Hammerlak Mell.Grøn	250 ml.	6	5 020618 1005520	7733801
560553025	Granville Hammerlak Lys Blå	250 ml.	6	5 020618 1005537	7733819
560554025	Granville Hammerlak Mørk Blå	250 ml.	6	5 020618 1005544	7733827
560558075	Granville Hammerlak Sort	750 ml.	6	5 020618 1005582	7733835
560559075	Granville Hammerlak Hvid	750 ml.	6	5 020618 1005599	7733843
560560075	Granville Hammerlak Sølv	750 ml.	6	5 020618 1005605	7733850
560561075	Granville Hammerlak Rød	750 ml.	6	5 020618 1005612	7733868
560562075	Granville Hammerlak Mell.Grøn	750 ml.	6	5 020618 1005629	7733876
560563075	Granville Hammerlak Lys Blå	750 ml.	6	5 020618 1005636	7733884
560564075	Granville Hammerlak Mørk Blå	750 ml.	6	5 020618 1005643	7733892



Granville Glat Metallak

Overfladen får en flot, glat og dekorativ finish. Denne specielle maling giver en stærk, lufttæt og ubrydelig forsegling der effektivt modstår rustangreb.

Varenr.	Produkt	Størrelse	Kolli	EAN	DB-Nr.
560598025	Granville Glat Metallak Sort	250 ml.	6	5 020618 1005988	7733900
560599025	Granville Glat Metallak Hvid	250 ml.	6	5 020618 1005995	7733918
560600025	Granville Glat Metallak Sølv	250 ml.	6	5 020618 1006008	7733926
560601025	Granville Glat Metallak Rød	250 ml.	6	5 020618 1006015	7733934
560602025	Granville Glat Metallak Grøn	250 ml.	6	5 020618 1006022	7733942
560603025	Granville Glat Metallak Blå	250 ml.	6	5 020618 1006039	7733959
560604025	Granville Glat Metallak Gul	250 ml.	6	5 020618 1006046	7733967
560608075	Granville Glat Metallak Sort	750 ml.	6	5 020618 1006084	7733975
560609075	Granville Glat Metallak Hvid	750 ml.	6	5 020618 1006091	7733983
560610075	Granville Glat Metallak Sølv	750 ml.	6	5 020618 1006107	7733991
560611075	Granville Glat Metallak Rød	750 ml.	6	5 020618 1006114	7734007
560612075	Granville Glat Metallak Grøn	750 ml.	6	5 020618 1006121	7734015
560613075	Granville Glat Metallak Blå	750 ml.	6	5 020618 1006138	7734023
560614075	Granville Glat Metallak Gul	750 ml.	6	5 020618 1006145	7734031

Granville Primer Galvaniseret

en primer system, specifikt designet til brug på galvaniseret metal og zink legering overflader, hvor det vil tilvejebringe forbedret adhæsion til en bred vifte af coating systemer. Et primer-system på zink sprøjtes, dypet og galvaniserede metal overflader, dvs. garageporte, gelændere, portalkraner og gangbroer osv.

Varenr.	Produkt	Størrelse	Kolli	EAN	DB-Nr.
560057050	Granville Primer Galvaniseret	500 ml.	12	5 020618 000570	1348599

Granville Primer Aluminium

Et Primer system, specielt designet til brug på aluminium og aluminiumlegeringer overflader. Kan bruges til aluminium overflader. Produktet fungerer også særdeles godt på galvaniseret stål.

Varenr.	Produkt	Størrelse	Kolli	EAN	DB-Nr.
560397050	Granville Primer Aluminium	500 ml.	12	5 020618 003105	1348600

Granville Farvevifte

Varenr.	Produkt	Størrelse	Kolli	EAN	DB-Nr.
56099	Granville Farvevifte	Stk.	1	5 703872 046477	

Tectyl Body-Safe

Dobbeltvirkende rustbeskyttelsesmiddel som beskytter mod saltvand. Danner en sort, tyk film og virker lydæmpende samt giver en god beskyttelse mod mekanisk slitage.

Varenr.	Produkt	Størrelse	Kolli	EAN	DB-Nr.
125051	Tectyl Body-Safe Bronze	600 ml.	8	8 710941 020030	1584987
125100	Tectyl Body-Safe/122A	1 ltr.	12	8 710941 020050	5923936
0125500	Tectyl Body-Safe/122A	5 ltr.	4	8 710941 020040	5923937

Tectyl Krombeskytter klar

Gennemsigtig korrosionsbeskyttelseslak som anvendes på forkromede dele f.eks. kofangere, pyntelister m.v.

Varenr.	Produkt	Størrelse	Kolli	EAN	DB-Nr.
151030	Tectyl Krombeskytter klar	400 ml.	6	8 710941 020052	5923938

Tectyl Universal Rustbeskyttelse

Danner en brun, fast voksagtig film, der effektivt beskytter mod saltvand, saltholdig luft og industriatmosfære. Anvendes til bilens undervogn og skærme samt påhængsvogne, maskiner, værktøj m.v.

Varenr.	Produkt	Størrelse	Kolli	EAN	DB-Nr.
506040	Tectyl Universal Rustbeskyt.	400 ml.	12	8 710941 020089	5923939
506500	Tectyl Universal Rustbeskyt.	5 ltr.	4	8 710941 020053	5923940

Tectyl ML Hvid

Med sine rustopløsende og peneterende egenskaber anvendes Tectyl ML specielt, hvor videre forarbejdning med Body eller Tyctyl ønskes. Produktet er ligeledes smørende og opløselig.

Varenr.	Produkt	Størrelse	Kolli	EAN	DB-Nr.
550040	Tectyl ML Hvid	500 ml.	12	5 703872 046303	5923941
V20070	Tectyl ML Hvid	5 ltr.	1	5 703872 046310	1688951





Caramba Silikone Spray

Smøring og pleje af metal-, kunststof- og gummidele. Rengør, smører, imprægnerer og konserverer. Fjerner og forhindrer mislyde. Lugtfri og farveløs. Optimal krybeevne. Høj vandresistens og god korrosionsbeskyttelse. Temperaturbestandig fra -30 °C til +200 °C. Godkendt til levnedsmiddelindustrien.

Varenr.	Produkt	Størrelse	Kolli	EAN	DB-Nr.
61030712	Caramba Silikone spray	250 ml.	1	4 009076 1103109	1422036



Caramba Super

Frigør forbindelser som gennem oxidering, rust, forurening eller tilsmudsning er svært bearbejdelige. Smøre- og glideegenskaber selv ved høje belastninger. Forhindrer funktionsudfald i apparater og maskiner. Beskytter mod korrosion, mislyde og oxidering. Fremragende penetreringsegenskaber og høj fugtighedsfortrængning. Temperaturbestandig fra -40 °C til +180 °C. Silikone-, harpiks- og syrefri.

Varenr.	Produkt	Størrelse	Kolli	EAN	DB-Nr.
60002003	Caramba Super D	250 ml.	6	4 009076 1000200	1422035



Caramba Super Plus Multiolie

5 i 1: Rustløser, smøremiddel, kontaktspray, rengøringsmiddel og korrosionsbeskyttelse i et. Den ideale multiolie for hus, have og fritid. Løser tilrustede skruer og møtrikker. Smører bevægelige dele og fjerner uønske hvinelyde. Indeholder ingen silikone og danner ikke harpiks.

Varenr.	Produkt	Størrelse	Kolli	EAN	DB-Nr.
660707	Caramba Super Plus Multiolie	300 ml.	1	4009076607072	

Caramba Silikonespray

Det alsidige produkt til pleje og beskyttelse af metal, kunststoff og gummi. Caramba silikonespray er den effektive hjælp til auto, cykel, motorcykel, båd, husholdning, have og hobby. Fedter ikke, farveløs og pletfri.

Varenr.	Produkt	Størrelse	Kolli	EAN	DB-Nr.
6103051	Caramba Silikone spray	500 ml.	1	4009076103055	



Caramba Super Plus Multiolie

5 i 1: Rustløser, smøremiddel, kontaktspray, rengøringsmiddel og korrosionsbeskyttelse i et. Den ideale multiolie for hus, have og fritid. Løser tilrustede skruer og møtrikker. Smører bevægelige dele og fjerner uønske hvinelyde. Indeholder ingen silikone og danner ikke harpiks.

Varenr.	Produkt	Størrelse	Kolli	EAN	DB-Nr.
6612011	Caramba Super Plus Multiolie	500 ml.	1	4009076612014	



Caramba Cockpitskum

Rengør og plejer cockpits, kunststofdele og glatlæder. Opfrisker falmet kunststof samtidig med at den matte overflade bevares. Virker antistatisk og støvafvisende. Beskytter mod blegning og sprødhed. Forlænger levetiden for kunststof. Indeholder silikone. Fjerner gråslør i cockpit og på kunststof.

Henvisning: Undgå påføring på pedaler, gummimåtter, rat, sæder og betjeningslementer.

Varenr.	Produkt	Størrelse	Kolli	EAN	DB-Nr.
6161030	Caramba Cockpitskum	300 ml.	1	4 0090761610311	1432307



Caramba Aktiv Fælgrens Brilliant

Effektiv rengøring og højglans, selv på svært tilgængelige steder.

Varenr.	Produkt	Størrelse	Kolli	EAN	DB-Nr.
6270041	Caramba Aktiv Fælgrens Brill.	400 ml.	10	4 0090761270047	1422342



Caramba Håndrens

Fjerner grundigt stærke forureninger som olie, fedt, smøremidler, sod, støv ect. Fremragende renseevner pga. milde, abrasive rensepartikler skånsom for huden og dermatologisk testet. Gnid ind i de snavsede, tørre hænder til snavset løsner sig. Tilføj lidt vand, vask grundigt og skyl godt af.

Varenr.	Produkt	Størrelse	Kolli	EAN	DB-Nr.
698025	Caramba Håndrens 250ml	250 ml.	12	4009076980250	



Caramba Håndrens

Fjerner grundigt fedt, olie, smøremidler, bitumen, blæk og andre vanskelige forureninger. Skånsom mod huden, med naturlige slibemidler, silikonefri og dermatologisk testet. Påfør små mængder håndpasta med kun lidt vand på de tørre hænder og fordel og gnid grundigt. Skyl godt efter og tør.

Varenr.	Produkt	Størrelse	Kolli	EAN	DB-Nr.
6980510	Caramba Håndrens	10 ltr.	1	4009076980519	





Slipol

Slipol er et kraftigt virkende slibe- og polermiddel til biler, lakerede møbler m.v. Overfladen skal være ren og tør. Påfør med en blød klud og gnid til polermidlet er næsten tørt. Poler efter med en ren klud. Omrystes før brug.

Varenr.	Produkt	Størrelse	Kolli	EAN	DB-Nr.
84025025	Slipol	25 ml.	6	5 721143 1039164	5734678
84025050	Slipol	500 ml.	6	5 721143 1039171	5734686
84025100	Slipol	1 ltr.	6	5 721143 1039188	5734694



Slipoline

Slipol er et kraftigt virkende slibe- og polermiddel til biler, lakerede møbler m.v. Overfladen skal være ren og tør. Påfør med en blød klud og gnid til polermidlet er næsten tørt. Poler efter med en ren klud. Omrystes før brug.

Varenr.	Produkt	Størrelse	Kolli	EAN	DB-Nr.
84040025	Slipoline	25 ml.	6	5 721143 1039225	5734710
84040050	Slipoline	500 ml.	6	5 721143 1039232	5734728



Galvaspray

Spraymaling til kold galvanisering. God beskyttelse af jern og stål. Kan stå som eneste rustbeskyttelse. Indeholder mere end 90% metallisk zink. Sprayen sikrer ensartet påføring. Overfladetør på 5 min.

Varenr.	Produkt	Størrelse	Kolli	EAN	DB-Nr.
4830045	Galvaspray	450 ml.	12	5 702171 1150861	5736335



Galvafrøid

Strygefærdig zinkstøvsmaling til rustbeskyttelse af jern og stål. Galvafrøid er ligeledes velegnet som primer for andre malinger. Overmalbar med de fleste malinger. Indeholder 90 % metallisk zink. Let at påføre med pensel eller rulle.

Varenr.	Produkt	Størrelse	Kolli	EAN	DB-Nr.
4830040	Galvafrøid 0,40 Liter	400 ml.	6	5 702171 1152063	1291801
4830080	Galvafrøid 0,80 Liter	800 ml.	4	5 702171 1152049	1291802
4830190	Galvafrøid 1,9 Liter	1,9 ltr.	1	5 702171 1152025	1291803



P.P. Zinkspray

Specialmaling i spray form, indeholder 95% zink. Unik evne til at ligge som en jævn overflade på jern og metal. Giver den bedste korrosionsbeskyttelse, kan i princippet sammenlignes med galvanisering.

Varenr.	Produkt	Størrelse	Kolli	EAN	DB-Nr.
360377	P.P. Zinkspray 450	400 ml.	6	7 311380 1004506	1389793



Fosroc Støvbinder Reebolith

Varenr.	Produkt	Størrelse	Kolli	EAN	DB-Nr.
14254	Fosroc Støvbinder Reebolith	5 kg	1		
14255	Fosroc Støvbinder Reebolith	15 kg	1		



Miller Strukturmaling

Finkornet kvalitetsstrukturmaling på acryl-dispersionsbasis til brug på facader og indendørs vægge. Giver et individuelt præg. Tilsat fungicid og algicid. Miller strukturmaling er vejrbestandig, har en god dækkeevne og let at påføre og vaskbar. Kan påføres nyt og eksisterende puds, beton, kalksten, letbeton, fast og solid mineralsk maling.

Varenr.	Produkt	Størrelse	Kolli	EAN	DB-Nr.
3111000	Miller Strukturmaling	10 kg	1	5 703872 1066819	5342854

Prisme 131 Gulvmaling Halvblank

PRISME Gulvmaling er en halvblank acrylgulvmaling til alle træ- & betongulve ubehandlede og tidligere behandlede overflader i lokaler med normal trafik. PRISME Gulvmaling har en god dækkraft og stor slidstyrke, er let at rengøre med almindelige neutrale rengøringsmidler.

Varenr.	Produkt	Størrelse	Kolli	EAN	DB-Nr.
13110250	Prisme 131 Gulvmal. Halvbl.B10	2,25 ltr.	1	5 703872 1040550	



Miller 230 Væggrunder

En indendørs vandbaseret grunder til udfyldning af glasvæv, glasfilt og hessian. Kan endvidere anvendes som grundmaling til stærkt sugende loftplader. En effektiv grunding sparer på slutmalingen. Glans 3.

Varenr.	Produkt	Størrelse	Kolli	EAN	DB-Nr.
230500	Miller 230 væggrunder	5 ltr.	1	5 703872 1000943	5910896
2301000	Miller 230 væggrunder	10 ltr.	1	5 703872 1000950	5910897



Prisme 310 Væggrunder

Indendørs vandbaseret grunder til glasvæv og glasfilt samt til grundmaling af stærkt sugende loftplader. PRISME Væggrunder flyder godt sammen og giver en robust og vaskbar overflade, som danner en god bund for den efterfølgende behandling. Rækkeevne: 5-8 m²/ltr. afhængig af bundens sugeevne. Glansgrad: Mat, glans ca. 5. Tørretid: Ca. 1 time v/200 °C afhængig af lagtykkelse.

Varenr.	Produkt	Størrelse	Kolli	EAN	DB-Nr.
3101000	Prisme 310 Væggrunder	10 ltr.	1	5 703872 1037918	



Prisme 312 Microdispers

Er en vandbaseret alkalibestandig primer til inden- og udendørs grunding af sugende og let afsmittende flader som f.eks. gipsplader, beton, puds, sandspartel m.v. samt til grunding af sugende overflader før påføring af maling og før opsætning af tapet og glasvæv. Med PRISME Microdispers opnår man, at vedhæftningen af efterfølgende malingslag forbedres væsentligt. Rækkeevne: 5-10 m²/ltr. afhængig af bundens sugeevne. Tørretid: 1-2 timer v/20 °C.

Varenr.	Produkt	Størrelse	Kolli	EAN	DB-Nr.
3121000	Prisme 312 Microdispers	10 ltr.	1	5 703872 1037901	5712276



Prisme 314 Mellemstrygning Vandig

Hurtigtørrende vandfortyndbar mellemmalning, der giver en god bund for slutbehandling. PRISME Mellemstrygning dækker godt og er meget fyldig. Må ikke blandes sammen med andre malingstyper (i våd tilstand).

Varenr.	Produkt	Størrelse	Kolli	EAN	DB-Nr.
314300	Prisme 314 Mellemstryg.vandig	3 ltr.	1	5 703872 1037840	



Prisme 411 Murmaling Hvid

PRISME Murmaling er en kalkmat og refleksfri, superdækkende olieacryl emulgeret, vandfortyndbar acryl-plastmaling med en diffusionsåben overflade. Særlig vejrbestandig og giver en god vedhæftning på tynde fastsiddende kalklag og andre let afsmittende overflader. Murmaling anvendes udendørs til ubehandlede eller tidligere malede og kalkede flader på puds, mur, beton og gasbeton. Kan desuden anvendes som vægmaling indendørs på flader som tidligere har været behandlet med kalk- og limfarve.

Varenr.	Produkt	Størrelse	Kolli	EAN	DB-Nr.
4111000	Prisme 411 Murmaling Hvid	10 ltr.	1	5 703872 1041380	





Prisme 5 Vægmaling Hvid

Mat acrylplastmaling til indendørs brug på vægge og lofter. Kan anvendes på ubehandlede flader som puds, beton, gasbeton, bygningsplader, tapet, glasvæv mm. PRISME 5 har en fin strygbarhed samt god dækkeevne. Giver en vaskbar og refleksfri overflade. Rækkeevne: 6-8 m²/litr afhængig af bundens sugesevne. Glansgrad: 5. Tørretid: ½-1 time v/20 °C.

Varenr.	Produkt	Størrelse	Kolli	EAN	DB-Nr.
1051000	Prisme 5 Vægmaling Hvid	10 ltr.	1	5 703872 103773 4	



Prisme 6 Vægmaling

PRISME 6 er en mat acrylplastmaling til anvendelse på vægge og lofter. Kan anvendes på ubehandlede og tidligere behandlede flader som puds, beton, gasbeton, bygningsplader, tapet, glasvæv mm. PRISME 6 er superdækkende og meget let at påføre, giver en smudsafvisende og robust overflade som tåler jævnlig rengøring. Er velegnet til opholdsrum og værelser mm. Rækkeevne: 8-10 m²/litr. afhængig af bundens sugesevne. Glansgrad: 6. Tørretid: 0,5-1 time v/20 °C.

Varenr.	Produkt	Størrelse	Kolli	EAN	DB-Nr.
106500	Prisme 6 Vægmaling Hvid	5 ltr.	1	5 703872 105472 4	
1061000	Prisme 6 Vægmaling Hvid	10 ltr.	1	5 703872 103762 8	
106011000	Prisme 6 Vægmaling Råhvid	10 ltr.	1	5 703872 103877 9	
106031000	Prisme 6 Vægmaling Sort	10 ltr.	1	5 703872 105127 3	



Prisme 6 Vægmaling

PRISME 6 er en mat acrylplastmaling til anvendelse på vægge og lofter. Kan anvendes på ubehandlede og tidligere behandlede flader som puds, beton, gasbeton, bygningsplader, tapet, glasvæv mm. PRISME 6 er superdækkende og meget let at påføre, giver en smudsafvisende og robust overflade som tåler jævnlig rengøring. Er velegnet til opholdsrum og værelser mm. Rækkeevne: 8-10 m²/litr. afhængig af bundens sugesevne. Glansgrad: 6. Tørretid: 0,5-1 time v/20 °C.

Varenr.	Produkt	Størrelse	Kolli	EAN	DB-Nr.
10610250	Prisme 6 Vægmaling B. 10	2,25 ltr.	1	5 703872 103858 8	
10610500	Prisme 6 Vægmaling B. 10	4,5 ltr.	1	5 703872 105468 7	
106101000	Prisme 6 Vægmaling B. 10	9 ltr.	1	5 703872 103855 7	



Prisme 6 Vægmaling Tonehvid

Varenr.	Produkt	Størrelse	Kolli	EAN	DB-Nr.
10690250	Prisme 6 Vægmaling Tonehvid	2,25 ltr.	1	5 703872 107453 1	1446468
10690500	Prisme 6 Vægmaling Tonehvid	4,5 ltr.	1	5 703872 107455 5	1346719
106901000	Prisme 6 Vægmaling Tonehvid	9 ltr.	1	5 703872 107456 2	1403775



Prisme 10 Væg & Facademaling

Halvmat acrylplastmaling til vægge og facader såvel inde som ude. PRISME 10 er superdækkende og meget let at påføre. Giver en glat, smudsafvisende og særdeles robust overflade som tåler hyppig rengøring. Rækkeevne: 8-10 m²/litr. afhængig af bundens sugesevne. Glansgrad: Halvmat, glans ca. 10. Tørretid: 0,5-1 time v/20 °C.

Varenr.	Produkt	Størrelse	Kolli	EAN	DB-Nr.
110500	Prisme 10 Væg og facadem.hvid	5 ltr.	1	5 703872 105474 8	
1101000	Prisme 10 Væg & Facadem.hvid	10 ltr.	1	5 703872 103761 1	
110011000	Prisme 10 Væg & Facadem.Råhvid	10 ltr.	1	5 703872 103878 6	

Prisme 10 Væg & Facademaling

Rækkeevne: 8-10 m²/litr. afhængig af bundens sugeevne. Halvmat, glans ca. 10. Tørretid: 0,5-1 time v/20 °C.

Varenr.	Produkt	Størrelse	Kolli	EAN	DB-Nr.
11010250	Prisme 10 Væg og facadem. B.10	2,25 ltr.	1	5 703872 1038649	
11010500	Prisme 10 Væg og facadem. B.10	4,5 ltr.	1	5 703872 1054717	
110101000	Prisme 10 Væg og facadem. B.10	9 ltr.	1	5 703872 1038618	
110031000	Prisme 10 væg.&facadem. sort	10 ltr.	1	5 703872 1042738	

**Prisme 10 Væg & Facademaling Tone Hvid**

Varenr.	Produkt	Størrelse	Kolli	EAN	DB-Nr.
11090250	Prisme 10 Væg og facad.Tonehvid	2,25 ltr.	1	5 703872 1074586	1446469
11090500	Prisme 10 Væg og facad.Tonehvid	4,5 ltr.	1	5 703872 1074623	1403774
110901000	Prisme 10 Væg og facad.Tonehvid	9 ltr.	1	5 703872 1074630	1403776

**Prisme 25 Træ – Væg & Facademaling**

Silkemat acrylplastmaling til vægge, facader, træværk og metal såvel ude og inde. PRISME 25 er superdækkende og giver en vejrfast og særdeles robust overflade som tåler kraftig rengøring. Er særdeles velegnet som vægmaling til køkkener, toiletter og andre steder, hvor der er behov for en god vaskbarhed. Rækkeevne: 8-10 m²/litr. afhængig af bundens sugeevne. Glansgrad: Silkemat, glans ca. 25. Tørretid: 0,5-1 time v/20 °C.

Varenr.	Produkt	Størrelse	Kolli	EAN	DB-Nr.
125500	Prisme 25 Træ,Væg &Facade.ma.	5 ltr.	1	5 703872 1054779	
1251000	Prisme 25 Træ,Væg &Facade.ma.	10 ltr.	1	5 703872 1037635	

**Prisme 40 Acrylemalje Hvid**

Halvblank acrylemalje som anvendes indendørs til træværk, grundet metal samt galvaniseret jern og zink samt som vægmaling. Rækkeevne: 8-10 m²/litr. afhængig af bundens sugeevne. Tørretid v/20 °C.

Varenr.	Produkt	Størrelse	Kolli	EAN	DB-Nr.
140075	Prisme 40 Acrylemalje Hvid	0,75 ltr.	1	5 703872 1049782	
140250	Prisme 40 Acrylemalje Hvid	2,5 ltr.	1	5 703872 1037642	
14001250	Prisme 40 Acrylemalje Br.hvid	2,5 ltr.	1	5 703872 1038762	

**Prisme 40 Acrylemalje**

Rækkeevne: 8-10 m²/litr. afhængig af bundens sugeevne. Tørretid v/20 °C.

Varenr.	Produkt	Størrelse	Kolli	EAN	DB-Nr.
14010075	Prisme 40 Acrylem. vandig B10	0,75 ltr.	1	5 703872 1038755	
14010250	Prisme 40 Acrylem. vandig B10	2,25 ltr.	1	5 703872 1038748	
14030075	Prisme 40 Acrylem. vandig B30	0,75 ltr.	1	5 703872 1038717	
14030250	Prisme 40 Acrylem. vandig B30	2,25 ltr.	1	5 703872 1038700	

**Prisme 80 Acrylemalje**

PRISME 80 er en blank acrylemalje, der fremstår med en hård, glat og rengøringsvenlig overflade. Anvendes indendørs til træværk, grundet metal samt galvaniseret jern og zink samt som vægmaling til f.eks. køkkener, toiletter, kontorer, hvor der er behov for ekstra god vaskbarhed. PRISME 80 er superdækkende og giver en vejrfast og særdeles robust overflade som tåler kraftig rengøring. Rækkeevne: 8-10 m²/litr afhængig af bundens sugeevne. Glansgrad: Blank, glans ca. 80. Tørretid: 0,5-1 time v/20 °C. Overmalbar efter 4 timer.

Varenr.	Produkt	Størrelse	Kolli	EAN	DB-Nr.
180250	Prisme 80 Acrylemal.Vand.Hvid	2,5 ltr.	1	5 703872 1037659	
18010250	Prisme 80 Acrylemal.Vand.b.10	2,25 ltr.	1	5 703872 1040949	
18030250	Prisme 80 Acrylemal.Vand.b.30	2,25 ltr.	1	5 703872 1044473	





Prisme 45 Alkydemalje

PRISME 45 er en halvblank alkydolie til færdigmaling af alt træværk og metal, ude og inde. Kan anvendes til døre, vinduer, paneler og interiør mm. PRISME 45 er let at påføre, drypper ikke, flyder godt sammen, god vedhæftningsevne og giver en fyldig og robust overflade som bevarer glansen. Rækkeevne: 8-10 m²/litr. afhængig af bundens sugesevne. Glansgrad: Halvblank, glans ca. 45. Tørretid v/20 °C: Støvtør: ca. 3 timer. Overmalbar: Ca. 6 timer. Gennemtør: ca. 8 timer.

Varenr.	Produkt	Størrelse	Kolli	EAN	DB-Nr.
145075	Prisme 45 Alkydem. olie Hvid	0,75 ltr.	1	5 703872 1049799	
14510075	Prisme 45 Alkydem. olie B10	0,75 ltr.	1	5 703872 1049805	
14510250	Prisme 45 Alkydem. olie B10	2,25 ltr.	1	5 703872 1042585	
145250	Prisme 45 Alkydem. olie Hvid	2,5 ltr.	1	5 703872 1046330	
14510500	Prisme 45 Alkydem. olie B10	5 ltr.	1	5 703872 1043070	



Prisme 70 Grundingsolie Farveløs

En oliebaseret træbeskyttelse på basis af en speciel udviklet alkydolie. Anvendes udendørs til grund- og dybdebehandling af nyt og tidligere behandlet træværk inden slutbehandling med vand- eller oliebaseerede træbeskyttelser. Indeholder råd- og svampehindrende midler og har en særlig god indtrængningsevne på sugende underlag. Rækkeevne: 4-6 m²/litr. på ru træ, 6-8 m²/litr. på høvlet træ.

Varenr.	Produkt	Størrelse	Kolli	EAN	DB-Nr.
7000500	Prisme 70 Grund.olie Farveløs	5 ltr.	1	5 703872 1039448	



Prisme 74 Transparent Oliebaseret

Oliebaseret let tiksotropisk, laserende træbeskyttelse fremstillet på basis af en speciel udviklet alkydolie samt lysægte og vejrbestandige farvepigmenter. Dybdevirkende og giver træværket en effektiv vejrbestandig overfladebeskyttelse. Anvendes udendørs på alt nyt, ubehandlet og tidligere behandlet træværk samt til mellem- og slutbehandling på træværk, hvor man ønsker at bevare træets naturlige struktur og åretegning.

Rækkeevne: 5-8 m²/litr. på ru træ, 10-12 m²/litr. på høvlet træ. Glansgrad: Silkeglans, glans 35.

Varenr.	Produkt	Størrelse	Kolli	EAN	DB-Nr.
7430500	Prisme 74 Transp. olie b.30	4,5 ltr.	1	5 703872 1039370	
7404500	Prisme 74 Olie Saltgrøn	5 ltr.	1	5 703872 1039387	



Prisme 75 Halvdækkende Oliebaseret

Oliebaseret tixotropisk, halvdækkende, træbeskyttelse fremstillet på basis af en speciel udviklet alkydolie samt lysægte og vejrbestandige farvepigmenter. Anvendes som mellem- og slutbehandling på udendørs grundet og tidligere behandlet træværk, hvor man ønsker at bevare træets åretegning og struktur.

Rækkeevne: 5-8 m²/litr. på ru træ, 10-12 m²/litr. på høvlet træ. Glansgrad: Silkeglans, glans 35.

Varenr.	Produkt	Størrelse	Kolli	EAN	DB-Nr.
7530500	Prisme 75 Halvdæk. olie b30	4,5 ltr.	1	5 703872 1039356	



Prisme 77 Heldækkende Vandbaseret

Vandbaseret, heldækkende, højt pigmenteret superdækkende og diffusionsåben, langtidsholdbar træbeskyttelse, fremstillet på en speciel udviklet acryl/alkydolieemulsion samt lysægte og vejrbestandige farvepigmenter. Anvendes til udendørs behandling på grundet og tidligere behandlet træværk, som heldækkende førstegangsbehandling, som vedligeholdelse og til farveskift, også fra mørke til lyse nuancer.

Rækkeevne: 6-8 m²/litr. på ru træ, 10-12 m²/litr. på høvlet træ. Glansgrad: Silkeglans, glans 25.

Varenr.	Produkt	Størrelse	Kolli	EAN	DB-Nr.
7710500	Prisme 77 Heldæk. vand b.10	4,5 ltr.	1	5 703872 1039394	
7730500	Prisme 77 Heldæk. vand b.30	4,5 ltr.	1	5 703872 1039417	
7700500	Prisme 77 Heldæk. vand Hvid	5 ltr.	1	5 703872 1039424	
7703500	Prisme 77 Heldæk. vand Sort	5 ltr.	1	5 703872 1039431	

Prisme 78 Heldækkende Oliebaseret

Oliebaseret tiksotropisk, heldækkende, højt pigmenteret træbeskyttelse fremstillet på speciel udviklet alkydolie med lysægte og vejrbestandige farvepigmenter. Anvendes til udendørs behandling på grundet og tidligere behandlet træværk, som heldækkende førstegangsbehandling, til vedligeholdelse og til farveskift, også fra mørke til lyse nuancer. Ekstra langtidsholdbar, giver en vejrbestandig, vandafvisende, fyldig og glat overfladebeskyttelse, med et homogent udseende og en afdæmpet træstruktur. Er dryp- og stænkfri og let at påføre og arbejde med.

Rækkeevne: 5-8 m²/litr. på ru træ, 10-12 m²/litr. på høvlet træ. Glansgrad: Silkeglans, glans 35.



Varenr.	Produkt	Størrelse	Kolli	EAN	DB-Nr.
7810500	Prisme 78 Heldæk. olie b.10	4,5 ltr.	1	5 703872 103930 1	
7820500	Prisme 78 Heldæk. olie b.20	4,5 ltr.	1	5 703872 103931 8	
7830500	Prisme 78 Heldæk. olie b.30	4,5 ltr.	1	5 703872 103932 5	
7800500	Prisme 78 Heldæk. olie Hvid	5 ltr.	1	5 703872 103933 2	
7803500	Prisme 78 Heldæk. olie Sort	5 ltr.	1	5 703872 103934 9	

Prisme 410 Tagmaling

En silkeblank, vandbaseret olieemulgeret acrylmaling til grund- mellem- og færdigbehandling af ældre eternit-tage. PRISME Tagmaling er superdækkende med stor indtrængningsevne som sikrer maximal vedhæftning og giver en særdeles god vand- og vejrbestandig diffusionsåben overflade.

Varenr.	Produkt	Størrelse	Kolli	EAN	DB-Nr.
41003500	Prisme 410 Tagmaling Sort	5 ltr.	1	5 703872 104050 5	1436239
41005500	Prisme 410 Tagmaling Tegl rød	5 ltr.	1	5 703872 104051 2	
41006500	Prisme 410 Tagmaling Rødbrun	5 ltr.	1	5 703872 104052 9	
41007500	Prisme 410 Tagmaling Mocca	5 ltr.	1	5 703872 104053 6	1432308



Prisme 131 Gulvmaling Halvblank B10

Prisme gulvmaling er en vandig halvblank acrylgulvmaling til alle træ- & betongulve ubehandlede og tidligere behandlede overflader i lokaler med normal trafik. Gulvmaling har en god dækkraft og stor slidstyrke, er let at rengøre med almindelige neutrale rengøringsmidler. Påføring med pensel, rulle eller sprøjte. Første påføring kan fortyndes med ca. 10% vand, på stærkt sugende betongulve fortyndes med 30 - 50% vand, sidste påføring ufortyndet.

Varenr.	Produkt	Størrelse	Kolli	EAN	DB-Nr.
13110500	Prisme 131 Gulvmal. Halvbl.B10	5 ltr.	1		



Miller Panel Lak Hvid

Miller Lakbejdse er en vandig, beskyttende og flot hvid panel lak til indendørs brug på loft, vinduer, døre, møbler, m.v. af træ. Fine pigmenter sikrer en lysbestandig og transparent lakering.

Varenr.	Produkt	Størrelse	Kolli	EAN	DB-Nr.
2150250	Miller Panel Lak hvid	2,5 ltr.	6	5 703872 104409 1	5012062



Miller Alkydgrunder hvid

Varenr.	Produkt	Størrelse	Kolli	EAN	DB-Nr.
560038	Miller Alkydgrunder hvid	0,38 ltr.	12	5 703872 108219 2	1624887
560075	Miller Alkydgrunder hvid	0,75 ltr.	6	5 703872 108220 8	1624888





C. FLAUEKSKJOLD

NÅLEMAGERVEJ 1 | 9000 AALBORG | TLF.: 96 31 47 00 | E-MAIL: SALG@FLAUEKSKJOLD.DK | WWW.FLAUEKSKJOLD.DK