

## Sikkerhedsdatablad

### 4440 Dyrup Colorant 3066-NTY, Transparent gul

#### 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

PR-nummer: 1846340 Udarbejdsdato: 10-10-2003 Revision: 05-05-2008 / LKL Erstatter den: 21-04-2006	Leverandør: <b>Dyrup A/S</b> <b>Gladsaxevej 300</b> <b>DK-2860 Søborg</b> <b>Tlf.: +45 39 57 93 00 Fax: +45 39 57 93 93</b> <b>Nødtelefonnr.: Lægen kan rette henvendelse til</b> <b>Giftinformationen, Bispebjerg Hospital, tlf. 35316060</b> <b>E-mail: productsafety@dyrup.dk</b>
<b>Anvendelse:</b> Toningspasta <b>Handelsnavn:</b> 4440 Dyrup Colorant 3066-NTY, Transparent gul	

#### 2. Fareidentifikation

<b>Yderligere information</b> I henhold til gældende regler skal produktet ikke klassificeres.
---

#### 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

Einecs nr.	CAS nr.	Stoffer	Klassificering	w/w%	Note
209-406-4	577-11-7-A	Alkyl sulfosuccinat salt	Xn; R22 Xi;R36/38	1-3	
-	58857-49-1	Ethoxileret oleylalkohol fosphat salt	Xi;R36/38	3-5	
-	68186-36-7	Tridecylalkohol, ethoxylat, fosphat	Xi;R36/38 N;R52/53	1-3	
-	9004-98-2	Ethoxileret alkyl alkohol	Xn;R22 Xi;R36	1-3	
-	-	Alkoholethoxylat	Xi;R36/38	1-3	

Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

#### 4. Førstehjælpsforanstaltninger

<b>Indånding</b> Personen bringes i frisk luft og holdes i ro under opsyn. Ved ubehag: Søg læge.
<b>Indtagelse</b> Skyl straks munden grundigt og drik rigelige mængder vand. Holdes i ro under opsyn. Ved ubehag: Søg læge.
<b>Hud</b> Fjern forurenede tøj. Skyl huden og vask med vand og sæbe. Ved fortsat irritation: Søg læge.
<b>Øjne</b> Skyl grundigt med vand. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge, hvis ubehaget fortsætter.
<b>Øvrige oplysninger</b> Hvis der søges læge, medbringes dette sikkerhedsdatablad.

#### 5. Brandbekæmpelse

Egnede slukningsmidler: Sluk med pulver, skum eller kulsyre.
Forholdsregler ved brand: Undgå indånding af røggasser. Fjern beholdere om muligt eller nedkøl med vand.

#### 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Metoder til oprydning: Spild opsamles med granulat eller andet absorberende materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere. Se punkt 13 for bortskaffelse.
Miljøbeskyttelse: Undgå udledning til kloak. Se punkt 12. Informer de lokale miljømyndigheder ved udslip til omgivelserne.
Personlig beskyttelse: Sørg for god udluftning. Brug de personlige værnemidler som er nævnt under punkt 8.

Revision: 05-05-2008/LKL  
Erstatter den: 21-04-2006

## 4440 Dyrup Colorant 3066-NTY, Transparent gul

### 7. Håndtering og opbevaring

#### Håndtering

Undgå kontakt med hud og øjne. Se tillige punkt 8.

#### Opbevaring

Forsvarligt i tæt lukket original emballage og frostfrit.

### 8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler

#### Forholdsregler ved brug

Der skal være adgang til vand og øjenskyllflaske.

#### Åndedrætsværn

Ikke påkrævet ved normal håndtering. Ved aerosoldannelse anvendes godkendt maske med et partikelfilter type P2 SL (hvidt). Filtrene har begrænset brugstid (skal skiftes). Læs fabrikantens anvisninger.

#### Handsker og beskyttelsestøj

Anvend efter behov handsker af nitrilgummi, tykkelse min. 0,3 mm (testet iht. EN 374-3). Gennembrudstid mere end 8 timer ved 23°C.

#### Øjenværn

Brug tætsluttende beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.

#### Grænseværdier

Indeholder ingen oplysningspligtige stoffer.

### 9. Fysisk-kemiske egenskaber

Tilstandsform: Viskøs Væske

Viskositet: 1000-3000 mPas

Lugt: Svag

pH (koncentrat): 7,0-9,0

Farve: Gul

Kogepunkt: > 100°C

Massefylde: 1,300-1,400 g/ml

### 10. Stabilitet og reaktivitet

Produktet er stabilt ved de anbefalede opbevaringsbetingelser (se punkt 7).

Farlige nedbrydningsprodukter: Ingen kendte.

### 11. Toksikologiske oplysninger

#### Akut

##### Indånding

Kan irritere åndedrætsorganerne.

##### Indtagelse

Indtagelse af store mængder kan give opkast og diarre.

##### Hudkontakt

Kan irritere huden.

##### Øjenkontakt

Kan irritere øjnene.

##### Risiko for overfølsomhed

Vandige produkter indeholder konserveringsmidler, som kan medføre allergiske reaktioner hos sensibiliserede personer.

##### Langtidsvirkninger

Se Risiko for overfølsomhed.

Revision: 05-05-2008/LKL  
Erstatter den: 21-04-2006

## 4440 Dyrup Colorant 3066-NTY, Transparent gul

### 12. Miljøoplysninger

**Økotoxicitet**

Produktet indeholder et stof, som er skadeligt for organismer, der lever i vand

**Mobilitet**

Produktet er blandbart med vand og vil spredes i vandmiljøet.

**Bioakkumulationspotentiale**

På basis af indholdsstoffernes Log Kow anses produktet ikke for at bioakkumulere.

### 13. Forhold vedrørende bortskaffelse

Spild og rester afleveres til den kommunale opsamlingsplads eller til Kommunekemi.

Kemikalieaffaldsgruppe: H Affaldsfraktion: 3.22 EAK-kode: 08 01 12

### 14. Transportoplysninger

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods på vej og sø i henhold til ADR og IMDG.

### 15. Oplysninger om regulering

**Farebetegnelse:****Indeholder**

I henhold til gældende regler skal produktet ikke klassificeres.

**S-sætninger**

Undgå kontakt med huden og øjnene. (S24/25)

**Anden mærkning**

Sikkerhedsdatablad kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere.

**Kodenummer:** 00-3 (1993)

**Anvendelsesbegrænsning**

Ingen.

**Krav om uddannelse**

Et grundigt kendskab til denne brugsanvisning og til Arbejdstilsynets regler om arbejde med kodenummererede produkter bør være en forudsætning

**Kemikaliesikkerhedsvurdering**

### 16. Andre oplysninger

**Ordlyd af R-sætninger i punkt 3**

R22 Farlig ved indtagelse.

R36 Irriterer øjnene.

R36/38 Irriterer øjnene og huden.

R52/53 Skadelig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

**Der er foretaget ændringer i følgende punkter**

2 - 3 - 9 - 13 - 15 - 16

Dyrup A/S, Gladsaxevej 300, 2860 Søborg, Tlf.: 39 57 93 00 (Udarbejdet i Toxido®)