



## Sikkerhedsdatablad

### 4440 Dyrup Colorant 8060-NY, Hvid

#### 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

PR-nummer: 1846340 Udarbejdsdato: 10-10-2003 Revision: 02-05-2008 / LKL Erstatter den: 21-04-2006	Leverandør: <b>Dyrup A/S</b> <b>Gladsaxevej 300</b> <b>DK-2860 Søborg</b> <b>Tlf.: +45 39 57 93 00 Fax: +45 39 57 93 93</b> <b>Nødtelefonnr.: Lægen kan rette henvendelse til</b> <b>Giftinformationen, Bispebjerg Hospital, tlf. 35316060</b> <b>E-mail: productsafety@dyrup.dk</b>
<b>Anvendelse:</b> Toningspasta <b>Handelsnavn:</b> 4440 Dyrup Colorant 8060-NY, Hvid	

#### 2. Fareidentifikation

<b>Yderligere information</b> I henhold til gældende regler skal produktet ikke klassificeres.
---

#### 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

Einecs nr.	CAS nr.	Stoffer	Klassificering	w/w%	Note
259-627-5	55406-53-6	3-Iodo-2-propynyl-butylcarbammat	Xn;R20/22 Xi;R41 N;R50	0,1-0,24	
Polymer	84133-50-6	Alkoholethoxylat	Xn;R21/22 Xi;R38 R41	3-5	
Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger					

#### 4. Førstehjælpsforanstaltninger

<b>Indånding</b> Personen bringes i frisk luft og holdes i ro under opsyn. Ved ubehag: Søg læge.
<b>Indtagelse</b> Skyl straks munden grundigt og drik rigelige mængder vand. Holdes i ro under opsyn. Ved ubehag: Søg læge.
<b>Hud</b> Fjern forurenede tøj. Skyl huden og vask med vand og sæbe. Ved fortsat irritation: Søg læge.
<b>Øjne</b> Skyl grundigt med vand. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge, hvis ubehaget fortsætter.
<b>Øvrige oplysninger</b> Hvis der søges læge, medbringes dette sikkerhedsdatablad.

#### 5. Brandbekæmpelse

Egnede slukningsmidler: Sluk med pulver, skum eller kulsyre.
Forholdsregler ved brand: Undgå indånding af røggasser. Fjern beholdere om muligt eller nedkøl med vand.

#### 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Metoder til oprydning: Spild opsamles med granulat eller andet absorberende materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere. Se punkt 13 for bortskaffelse.
Miljøbeskyttelse: Undgå udledning til kloak. Se punkt 12. Informer de lokale miljømyndigheder ved udslip til omgivelserne.
Personlig beskyttelse: Sørg for god udluftning. Brug de personlige værnemidler som er nævnt under punkt 8.

## 7. Håndtering og opbevaring

### Håndtering

Undgå kontakt med hud og øjne. Se tillige punkt 8.

### Opbevaring

Forsvarligt i tæt lukket original emballage og frostfrit.

## 8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler

### Forholdsregler ved brug

Der skal være adgang til vand og øjenskyllflaske.

### Åndedrætsværn

Ikke påkrævet ved normal håndtering. Ved aerosoldannelse anvendes godkendt maske med et partikelfilter type P2 SL (hvidt). Filtrene har begrænset brugstid (skal skiftes). Læs fabrikantens anvisninger.

### Handsker og beskyttelsestøj

Anvend efter behov handsker af nitrilgummi, tykkelse min. 0,3 mm (testet iht. EN 374-3). Gennembrudstid mere end 8 timer ved 23°C.

### Øjenværn

Brug tætsluttende beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.

### Grænseværdier

Indeholder ingen oplysningspligtige stoffer.

## 9. Fysisk-kemiske egenskaber

Tilstandsform: Viskøs Væske

Lugt: Svag

pH (koncentrat): 8,5-9,5

Massefylde: 2,136 g/ml

Farve: Hvid

## 10. Stabilitet og reaktivitet

Forhold, der skal undgås: Særlige risici kendes ikke.

Farlige nedbrydningsprodukter: Ingen kendte.

## 11. Toksikologiske oplysninger

### Akut

#### Indånding

Kan irritere åndedrætsorganerne.

#### Indtagelse

Indtagelse af store mængder kan give opkast og diarre.

#### Hudkontakt

Kan irritere huden.

#### Øjenkontakt

Kan irritere øjnene.

#### Risiko for overfølsomhed

Vandige produkter indeholder konserveringsmidler, som kan medføre allergiske reaktioner hos sensibiliserede personer.

#### Langtidsvirkninger

Se Risiko for overfølsomhed.

## 12. Miljøoplysninger

### Økotoxicitet

Produktet indeholder et stof, som er meget giftigt for organismer, der lever i vand.

### Mobilitet

Produktet er blandbart med vand og vil spredes i vandmiljøet.

### Bioakkumulationspotentiale

På basis af indholdsstoffernes Log Kow anses produktet ikke for at bioakkumulere.

## 13. Forhold vedrørende bortskaffelse

Spild og rester afleveres til den kommunale opsamlingsplads eller til Kommunekemi.

Kemikalieaffaldsgruppe: H Affaldsfraktion: 3.22 EAK-kode: 08 01 12

## 14. Transportoplysninger

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods på vej og sø i henhold til ADR og IMDG.

## 15. Oplysninger om regulering

### Farebetegnelse:

### Indeholder

I henhold til gældende regler skal produktet ikke klassificeres.

### S-sætninger

Undgå kontakt med huden og øjnene. (S24/25)

### Anden mærkning

Sikkerhedsdatablad kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere.

Kodenummer: 00-1 (1993)

### Anvendelsesbegrænsning

Ingen.

### Krav om uddannelse

Et grundigt kendskab til denne brugsanvisning og til Arbejdstilsynets regler om arbejde med kodenummererede produkter bør være en forudsætning

### Kemikaliesikkerhedsvurdering

## 16. Andre oplysninger

### Ordlyd af R-sætninger i punkt 3

R20/22 Farlig ved indånding og ved indtagelse.

R21/22 Farlig ved hudkontakt og ved indtagelse.

R38 Irriterer huden.

R41 Risiko for alvorlig øjenskade.

R50 Meget giftig for organismer, der lever i vand.

### Der er foretaget ændringer i følgende punkter

2 - 3 - 8 - 13 - 15 - 16